

SAATGUTLISTE 2024 (Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Liste)

INHALTSVERZEICHNIS:

BLATTGEMÜSE	1-4	KÜRBISGEWÄCHSE	21-23
SALAT	2-4	GURKEN	21
GETREIDE und AMARANTH	4-9	KALEBASSEN	21-22
AMARANTH	4-5	KÜRBIS	22-23
GERSTE	5-6	MELONEN	23
HAFER	6	MAIS	24-26
HIRSE	6-7	NACHTSCHATTENGEWÄCHSE	27-50
REIS	7	AUBERGINE	27
ROGGEN	7	PAPRIKA mild	27-29
WEIZEN	7-9	PAPRIKA scharf	29-32
HÜLSENFRÜCHTE	10-17	RARITÄTEN	32-33
BUSCHBOHNEN	10-11	TOMATEN	33-50
STANGENBOHNEN	12-13	OBST	50-51
FEUERBOHNEN	13	RARITÄTEN	51-55
ERBSEN	13-14	ÖLPFLANZEN	51
SOJABOHNEN	14-15	ÖL- und ZIERPFLANZEN	51-52
LINSEN	15	DIVERSE RARITÄTEN	52-53
RARITÄTEN	16-17	WILD- UND BEIKRÄUTER	53-55
KOHLGEWÄCHSE	17	WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE	55-58
HEIL- ,WÜRZKRÄUTER UND FÄRBEPFLANZEN	18-21	KARTOFFELN	58-59
FÄRBEPFLANZEN	18	ZIERPFLANZEN	59-64
HEILKRÄUTER	18-19	ZWIEBELGEWÄCHSE	64-65
WÜRZKRÄUTER	19-21		

Bestellnr.:	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
BLATTGEMÜSE					
A-08-03-001	Amaranth, Aufsteigender Fuchsschwanz	'Roter Meier oder Blutkraut'	Amaranthus lividus L. em. Thell.	convar. lividus	Alte, fast vergessene Spinatpflanze mit roten Blättern, ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Verwendung: Blätter und junge Blütenstände gedünstet, junge Blätter roh zum Salat, Samen wie Amarant.
A-08-05-001	Gemüse-Amaranth		Amaranthus gangeticus		Auch dreifarbigiger Fuchsschwanz, Zier- und Heilpflanze, auch als Gemüse nutzbar, einjährig
A-16-01-004	Stangensellerie	'Redventure'	Apium graveolens L.	var. dulce	Redventure. Blattstiele dunkelrot getönt, saftiger Selleriegeschmack Kreuzung aus Giant Red und Ventura
A-21-01-001	Garten-Melde	'Butterkraut'	Atriplex hortensis L.		Grünblättrige, früh reifende Sorte aus dem Schwarzwald, die dort traditionell als Blattgemüse genutzt wird.
B-02-01-003	Stiel-Mangold	'Glatter Silber'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. leucopleura (Alef.) Voss	Dunkelgrüne, kleine Blätter und sehr stark verbreiterte weiße Blattstiele.
B-02-01-005	Stiel-Mangold	'Feurio'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. rhodopleura (Alef.) Voss	Stielmangold mit dunkelroten Blättern und leuchtend roten Blattstielen, sehr dekoratives Gemüse. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.
B-02-01-012	Einjährige Bete		Beta vulgaris L.		Chinesische Herkünfte ohne Rübe und mit wenigen Rosettenblättern. Die Pflanzen blühen und fruchten bei uns im ersten Jahr.
B-05-02-001	Rüben-Senf Kohl		Brassica juncea (L.) Czern.	ssp. napiformis (Paill. et Bois) Gladis	Rotlaubige Sorte mit kleiner, scharfer Rübe.
B-05-02-003	Blattsenf	'Red Streaks'	Brassica juncea (L.) Czern.	var. japonica Bailey	Rötliches, fein geschlitztes Blattgemüse von außergewöhnlichem Geschmack, etwas scharf.
B-05-02-004	Breitblättriger Senf		Brassica juncea (L.) Czern.	var. rugosa Roxb. ex Prain	Blattgemüse mit rötlichen Blättern. Verwendet werden die noch kleinen jungen Blätter, roh oder gedünstet. Der Geschmack ist senfö- oder kohllartig und scharf.

B-05-04-001	Schwarzer Senf		Brassica nigra (L.) Koch		Gründungs- und Ölpflanze, selten als Blattgemüse verwendet.
C-18-02-001	Durchblätterter Erdbeerspinat		Chenopodium foliosum Asch.		Wenig ergiebiges, spinatartiges Gemüse, auch Zierpflanze, die leicht verwildert.
F-00-01-001	Ausdauernder Buchweizen		Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara		Winterhartes Knöterichgewächs. Die jungen Blätter und Sprosse werden roh oder wie Spinat gekocht gegessen. Mit der Zeit entwickelt sich eine stattliche Pflanze von bis zu 1,20m Höhe, von der man ordentlich ernten kann. Abgabe nur während der Vegetationszeit
M-02-02-001	Gemüse-Malve	'Hohe Glattblättrige '	Malva verticillata L.	var. chinensis (Mill.) Danert	Die jungen Blätter können gedünstet, frittiert oder wie Spinat zubereitet werden. Bis 1,80m hohe kräftige Pflanzen. Frostempfindlich.
M-02-02-002	Gemüse-Malve	'Hohe Krausblättrige '	Malva verticillata L.	var. crispa L.	Spinatartiges Gemüse, die jungen Blätter können frittiert werden. Auch Zierpflanze.
R-08-02-001	Garten-Ampfer		Rumex patientia L.		Ausdauerndes, sehr ergiebiges Frühjahrsgemüse, nur noch selten im Anbau.
T-02-01-001	Neuseeländer-Spinat		Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze		Ergiebiges, anspruchsloses Blatt-Gemüse.

SALAT

C-21-01-002	Endivie	'Escariol'	Cichorium endivia L.	var. latifolium DC.	Altbewährte Handelssorte. Robuste, wüchsige, schmackhafte Endiviensorte mit gezahntem Blatt und kräftigem Wuchs
C-21-02-002	Chicorée	ohne Namen	Cichorium intybus L.	var. foliosum Hegi	Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist rot gefleckt.
C-21-02-003	Chicorée	ohne Namen	Cichorium intybus L.	var. foliosum Hegi	Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist ungefleckt.
L-01-02-002	Butter-Kopf-Salat	'Brauner Troztkopf'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Kopfsalat, bei niedrigen Temperaturen stärker rot gefärbt.
L-01-02-003	Butter-Kopf-Salat	'Butterkracher'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Bildet keinen festen Kopf, langsam schießend, vollgrün.
L-01-02-004	Butter-Kopf-Salat	'Großer Bunter Forellen'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Lockerkopfiger Kopfsalat mit zarten rot gesprenkelten Blättern.
L-01-02-007	Batavia-Salat	'Maravilla'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Grüner Batavia-Salat mit rötlichem Blattrand.

L-01-02-008	Butter-Kopf-Salat	'Neckarriesen'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Nicht sehr fest schließender Kopfsalat.
L-01-02-011	Butter-Kopf-Salat	'Stuttgarter Sommer'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Hellgrüner-gelbgrüner Sommer-Kopfsalat mit großem rundem Kopf und gutem Geschmack, widerstandsfähig und spät schießend. Erstzulassung 1952.
L-01-02-014	Pflück- oder Schnittsalat	'Frisby'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Kompakter, kräftig grüner Schnittsalat mit grob gekraustem Blatt.
L-01-02-016	Pflück- oder Schnittsalat	'Grünetta'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
L-01-02-017	Pflück- oder Schnittsalat	'Hohlblättriger Butter'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
L-01-02-018	Pflück- oder Schnittsalat	'Lions Tongue'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Bildet rosettenartige kleine Köpfe mit zungenförmigen kräftig grünen Blättern. Durch die dicken Blattstiele unübertroffen knackig. Eher spät schossend.
L-01-02-022	Pflück- oder Schnittsalat	Herkunft: Ungarn	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Heterogener, teils zeitig schossender grüner Schnittsalat.
L-01-02-024	Spargel-Salat	'Cracoviensis'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium, rotherzig.
L-01-02-025	Spargel-Salat	'Grüne Rübe'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Grüner Spargelsalat mit sehr stark verdickter, auch roh genießbarer Sproßachse.
L-01-02-026	Spargel-Salat	ohne Namen 1	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Spargelsalat mit aufstrebenden Rosettenblättern.
L-01-02-028	Römer-Salat	'Forellenschluß'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Aufstrebende, rot gesprenkelte Rosettenblätter.

L-01-02-029	Römer-Salat	'Gallega'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Sehr schmalblättriger Salat mit aufrecht abstehenden Rosettenblättern. Wegen des stark verdickten Sprosses eher als Spargelsalat verwendbar.
L-01-02-030	Römer-Salat	'Kaiser Selbstschluß'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Variabler Römersalat mit teils schließenden, teils nach außen neigenden Blattspitzen.
L-01-02-031	Römer-Salat	ohne Namen	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Einfach zu vermehrender grüner Roma-Salat. Von türkischen Immigranten kultivierte Landsorte. Weißsamig.
L-01-02-033	Römer-Salat	Herkunft: Türkei	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Weißsamig. Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen.
L-01-02-034	Garten-Salat	ohne Namen	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. sativa	Urtümlicher Gartensalat mit variabler, an Wildsalat erinnernder Form und Haltung der Blätter. Früher als Ölpflanze genutzt. Schwarzsamig.
L-01-02-035	Römer-Salat	VEN-Neuentwicklung	Lactuca sativa L.		Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen. Schwarzsamig.
L-01-02-036	Winter-Salat	'Mombacher Winter'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Sehr früher, frischgrün glänzender Kopfsalat, klein-mittelgroß, ziemlich winterhart. Samen weiß. Breit rundes Blatt mit leicht gewellter Blattrand.
M-10-01-001	Eiskraut	ohne Namen	Mesembryanthemum crystallinum L.		Einjährige Gemüsepflanze mit fleischigen Sproßachsen und Blättern. Roh zu Salaten oder als spinatähnliches Gemüse. Braucht trockenen, sonnigen Standort.
M-99-09-007	Feldsalat MIX	Mischung	Valerianella locusta (L.) Laterrade		Mischung verschiedener Feldsalatarten und Sorten
V-02-01-001	Gekielter Feldsalat	Herkunft: Eichstetten	Valerianella carinata Loisel.		Hellgrüne, große Rosetten mit schlanken Blättern. Wächst wild in Getreidefeldern, in Weinbergen und an Wegrändern. Früher zu ernten als V. locusta.
V-02-02-001	Feldsalat	'Bonner Markt'	Valerianella locusta (L.) Laterrade		Beliebte Lokalsorte aus dem Köln-Bonner Raum.

GETREIDE und AMARANTH

AMARANTH

A-08-00-001	Indischer Gemüse-Amaranth		Amaranthus sp.		2-3 m hoch wachsende blattreiche Gemüsepflanze. Gelegentlich rote Spots treibend, Samen schwarz.
A-08-01-001	Rispen-Fuchsschwanz	'Hopi Red Dye'	Amaranthus cruentus L.		Roter Fuchsschwanz mit dunkelbraunen Samen.

A-08-01-002	Rispen-Fuchsschwanz	'San Martin'	Amaranthus cruentus L.		Ocker-gelbsamiger Fuchsschwanz zur Korn- und Gemüsenutzung.
A-08-02-001	Bastard-Fuchsschwanz	'Deswia'	Amaranthus hybridus L. em. Robins.	convar. erythrostachys (Moq. in DC.) Thell.	Gelbsamige Sorte, fast 2 m hoch.
A-08-02-002	Bastard-Fuchsschwanz	'Mayo Indian'	Amaranthus hybridus L. em. Robins.	convar. erythrostachys (Moq. in DC.) Thell.	Etwa 2m hoher roter Fuchsschwanz, schwarzsamig.
A-08-04-001	Ganges-Fuchsschwanz	ohne Namen	Amaranthus tricolor L.	convar. tristis (L.) Thell.	Blattgemüse mit rot-grünem Laub, schwarzsamig.

GERSTE

H-02-01-001	Sommer-Gerste	'Weihenstephaner Schwarze Nackte'	Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. duplinigrum Körn.	Schwarze, mehrzeilige, lang begrante Sommergerste.
H-02-01-003	Winter-Gerste	ohne Namen	Hordeum vulgare L.	convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. nuditransiens (Körn.) Mansf.	Grau-braune Winter-Nacktgerste aus Nepal.
H-02-01-004	Winter-Gerste	'Han-bozu'	Hordeum vulgare L.	convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. pavoninum (Körn.) Mansf.	Japanische gelbe Wintergerste.
H-02-01-007	Winter-Gerste	ohne Namen	Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. densum Sér.	Begrante, gelbe, mehrzeilige Wintergerste aus Indien.
H-02-01-008	Winter-Gerste	'Domaci Radic-Gerste'	Hordeum vulgare L.		Gelbe Wintergerste aus Kroatien.
H-02-01-009	Winter-Gerste	'Jecam Kolaric'	Hordeum vulgare L.		Gelbe, zweizeilige Wintergerste aus Kroatien.
H-02-01-010	Sommer-Gerste	'Dr. Francks Grannena-bwerfende Imperialgerste'	Hordeum vulgare L.		Gelbe, grannenabwerfende Pfauen- oder Imperialgerste.

H-02-01-011	Winter-Gerste		Hordeum vulgare L.		Gelbe, mehrzeilige, begrante, bespelzte Wintergerste, ca. 1m hoch.
HAFER					
A-22-00-002	Bart-Hafer		Avena barbata Pott ex Link	ssp. barbata	Graubrauner Spelzhafer.
A-22-03-001	Flug-Hafer	'Vötting'	Avena fatua L.		Schwach behaarter, brauner Flughafer.
A-22-03-002	Flug-Hafer	Herkunft: Griechenland	Avena fatua L.		Schwach behaarter, braunschwarzer Flughafer.
A-22-03-003	Flug-Hafer	Herkunft: Heiderhof, Bonn	Avena fatua L.		2000 gesammelt; Nachbau.
A-22-03-005	Flug-Hafer		Avena fatua L.		Unkraut aus Eichstetten.
A-22-04-001	Saat-Hafer	'Kirsches Edelweiß'	Avena sativa L.	var. aristata Schltdl.	Hellgelbe, bespelzte Sorte.
A-22-04-005	Saat-Hafer	ohne Namen	Avena sativa L.	var. krausei Körn.	Über 1,5 m hoher, recht standfester Spelzhafer aus Rumänien.
A-22-04-006	Saat-Hafer	'Hunsrücker Adel'	Avena sativa L.	var. ligulata Vav.	Gelbhafer.
A-22-04-008	Saat-Hafer	ohne Namen	Avena sativa L.	var. subuniflora (Trab.) Tab.-Mor.	
A-22-04-012	Saat-Hafer	Herkunft: Spanien	Avena sativa L.		1 m hoher, brauner Futterhafer aus Spanien, wenig standfest.
A-22-04-013	Saat-Hafer	'Sangerhäuser'	Avena sativa L.		Gelbhafer, heterogen, aus kleinflächigem Anbau seit 2006.
A-22-04-014	Saat-Hafer		Avena sativa L.		Spelzhafer mit zusammengezogener, kompakt erscheinender Rispe.
A-22-05-001	Tauber Hafer	'Karamutskaja Nr. 272'	Avena sterilis L. s.l.	ssp. cinnamomea Mordv.	Haferart mit stark behaarten Deckspelzen.
A-22-05-004	Tauber Hafer		Avena sterilis L. s.l.		Wildart mit stark behaarten Deckspelzen und leicht ausfallenden Früchten.
A-22-06-001	Sand- Hafer		Avena strigosa Schreb.		Schwarzer Rauh- oder Sandhafer.
HIRSE					
P-01-01-001	Hirse	'Bernburger Rispenhirse'	Panicum miliaceum L.	convar. contractum Alef. var. fatyg Sireusov	Historisches Getreide für Breinahrung, heute Vogelfutter.

P-01-01-002	Hirse	'Herbstfeuer'	<i>Panicum italicum</i> L.		Historisches Getreide für Breinahrung, heute Vogelfutter.
S-15-00-001	Hirse	Mohrenhirse	<i>Sorghum</i> sp.		Mohrenhirse. Schwarze Kolbenhirse. Sehr dekorativ in Garten und Sträußen, Nahrung für Vögel.
S-15-00-004	Hirse	Zierhirse Dunkel	<i>Sorghum</i> sp.		Zierhirse Dunkel. Vielseitig verwendbare Kolbenhirse, sehr dekorativ für große Sträuße.
S-15-00-005	Hirse	Zuckerhirse	<i>Sorghum</i> sp.		Zuckerhirse. Der süße Preßsaft aus den Trieben wird genutzt.
S-15-01-001	Hirse		<i>Sorghum saccharatum</i> (L. em. L.) Moench	convar. <i>technicum</i> (Körn.) Tzvel.	Vielseitig verwendbare, knapp 2 m hoch werdende Besenhirse mit braunen Spelzen, sehr dekorativ für große Sträuße.
P-05-01-001	Perlhirse		<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.		Uralte afrikanische Getreideart mit außerordentlicher Dürresistenz. Auch Futterpflanze. Samen weiß.

REIS

Z-03-01-001	Wasser-oder Indianerreis		<i>Zizania aquatica</i> L.		Bis 3 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer, kann auch im Kübel angepflanzt werden. Langes, schwarzes Korn. Verkreuzt mit Z-03-02-002
Z-03-02-001	Wasser- oder Indianerreis		<i>Zizania palustris</i> L.		Bis 2 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer. Kann auch im Kübel angepflanzt werden. Sehr langes, schwarzes Korn. Verkreuzt mit Z-03-01-001

ROGGEN

S-07-01-006	Roggen	'Steirischer Urroggen'	<i>Secale cereale</i> L.	ssp. <i>cereale</i>	Gelbsamiger, rund 2 m hoher, standfester Winterroggen.
-------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------------	--

WEIZEN

T-10-01-008	Winter-Weich-Weizen	ohne Namen	<i>Triticum aestivum</i> L. em. Fiori et Paol.	var. <i>ferrugineum</i> (Alef.) Mansf.	Winterweizen-Landsorte mit langer, begrannter Ähre. Neigt zum Lagern, früh reifend.
T-10-01-013	Sommer-Weich-Weizen	'Abeloy'	<i>Triticum aestivum</i> L. em. Fiori et Paol.	var. <i>lutescens</i> (Alef.) Mansf.	Früh reifender, grannenspitziger Winterweizen.
T-10-01-015	Winter-Weich-Weizen	'Mir'	<i>Triticum aestivum</i> L. em. Fiori et Paol.	var. <i>lutescens</i> (Alef.) Mansf.	Rund 1 m hoher, standfester Winterweizen.

T-10-01-019	Winter-Weich-Weizen	'Pobeda'	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Rund 1,5 m hoch werdender, standfester, früh reifender, grannenspitziger Winterweizen.
T-10-01-026	Weizen, Winter-Weich-	ohne Namen	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. pseudoerinaceum (Haciz.) Mansf.	Rund 1,7 m hoher, aufrecht stehender, gelber, begrannter Igelweizen.
T-10-01-028	Weizen, Winter-Weich-	'Braunspelziger Behaarter Binkelweizen'	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. rubrum (Körn.) Mansf.	Etwa 1,8 m hoch, mit kopfig gedrängter, grannenspitziger Ähre.
T-10-01-043	Winter-Weich-Weizen	ohne Namen	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.		Anscheinend mindestens 20 Jahre alter Weizen aus Abrisshaus
T-10-01-044	Winter-Weich-Weizen	ohne Namen	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.		Ca. 1,7m hoher, lang begrannter Weichweizen mit lockerer Ähre.
T-10-02-001	Äthiopischer Weizen	ohne Namen	Triticum aethiopicum Jakubz.	ssp. aethiopicum var. brownii (Percival) Filat.	Etwa 1 m hoher, lang begrannter, standfester Sommerweizen mit ockerfarbenem Korn.
T-10-02-003	Äthiopischer Weizen	ohne Namen	Triticum aethiopicum Jakubz.	ssp. aethiopicum var. pseudobrownii (Percival) A.Filat.	Sommerweizen mit sehr hellen Körnern.
T-10-03-001	Wild-Weizen	ohne Namen	Triticum araraticum Jakubz.	var. araraticum	Brauner, begrannter Winterweizen mit zerfallender Ähre.
T-10-05-002	Wild-Weizen	ohne Namen	Triticum dicoccoides (Körn. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.	convar. dicoccoides var. spontaneovillosum (Flaksb.) Percival	Schwarz-gelber, spindelbrüchiger, begrannter Sommer-Wildemmer. Bis 1 m hoch werdend, mit hoher Lagerneigung.

T-10-06-001	Winter-Emmer	'Spelta Americana'	Triticum dicoccon Schrank	var. dicoccon	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
T-10-06-007	Winter-Emmer	Avena americana 3	Triticum dicoccon Schrank		Avena americana 3. Gelber, begrannter Winter-Emmer.
T-10-06-008	Winter-Emmer	Avena forestiera 1	Triticum dicoccon Schrank		Avena forestiera 1. Gelber, begrannter Winter-Emmer.
T-10-06-011	Sommer-Emmer	ohne Namen	Triticum dicoccon Schrank		Brauner, begrannter Sommer-Emmer. Standfest, ca. 1m hoch.
T-10-07-005	Sommer-Hart-Weizen	Herkunft: Türkei	Triticum durum Desf.		Niedriger Sommerweizen mit langen, schwarzen Grannen, erträgt Trockenheit gut.
T-10-07-006	Sommer-Hart-Weizen		Triticum durum Desf.		Rund 1 m hoch werdender, standfester Sommerweizen aus Korsika.
T-10-07-007	Winter-Hart-Weizen	ohne Namen	Triticum durum Desf.	var. reichenbachii Körn.	Früh reifender, ca. 1,8 m hoher, standfester Winter-Hartweizen, hell begrannt.
T-10-08-007	Winter-Einkorn	ohne Namen	Triticum monococcum L.		Schwarzes Winter-Einkorn.
T-10-10-009	Winter-Spelz-Dinkel	'Tiroler Roter Dinkel'	Triticum spelta L.	ssp. spelta var. duhamelianum (Mazz.) Körn.	Etwa 1,7 m hoch werdender, ertragreicher, doch nicht standfester Dinkel.
T-10-10-011	Winter-Spelz-Dinkel	Blauer Winter-Kolbendinkel	Triticum spelta L.	var. alefeldii Körn.	Blauer Winter-Kolbendinkel. Hellbrauner, unbegrannter Winter-Spelz.
T-10-10-012	Winter-Spelz-Dinkel	Blauer Samtiger Winterspelz	Triticum spelta L.	var. coeruleum	Blauer Samtiger Winterspelz.
T-10-10-020	Winter-Spelz-Dinkel	'Winterdinkel Emmelmann A'	Triticum spelta L.	Alef.	Früh reifender, brauner, etwas grannenspitziiger Winter-Spelz. 1,5 m hoch, nicht standfest.
T-10-11-001	Winter-Kugel-Weizen	'Czan-Fe-Chu'	Triticum sphaerococcum Percival	var. malkoffii Stank.	Über 1,5 m hoch, standfest. Ähre gedrungen, verzweigt.
T-10-13-001	Kamut-Weizen, Khorosan-Weizen		Triticum turanicum		Sommerweizen, natürliche Hybride zwischen Hartweizen und einer Weizen-Wildform aus dem Iran, schwarz begrannte Ähre, Korn länger als Hartweizen

HÜLSENFRÜCHTE

BUSCHBOHNEN

P-12-03-001	Buschbohne	'Altmärker'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Blüten weiß-gelb, Hülsen hellgrün und ca. 15 cm lang, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Ungarische".
P-12-03-004	Buschbohne	'Bobis d'Albenga'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Buschbohne mit gelb bis rosa-violetten Blüten, grün-lila gesprenkelten, 10-15 cm langen Hülsen und nierenförmigen, beige geäderten und dunkler gesprenkelten Samen. Nabel braun gerandet. Schwertbohne.
P-12-03-006	Buschbohne	Braun-weiße Buschbohne ohne Namen 2	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit gestreckten braun, ocker und violett gestreiften, an einem Ende weißen Samen.
P-12-03-007	Buschbohne	'Canadian Wonder'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige, weiße Prinzeßbohne; Same ähnlich Stangenbohne "Klosterbonner".
P-12-03-008	Buschbohne	'Domaca Stojanovic'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Samen mittelgroß, eiförmig, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-009	Buschbohne	'Dugonja'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Samen groß, nierenförmig, rosa. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-010	Buschbohne	'Eichstetter Grüne Kochbohne'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Samen länglich, weiß. Grüne Kochbohne.
P-12-03-012	Buschbohne	Einlochbohne B. Schmidt	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Samen dunkelgelb, Nabel weiß mit braunem Rand. Aussaat einzeln in 20cm Abstand.
P-12-03-013	Buschbohne	Einlochbohne M. Schulz	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Blüten gelb-bis hell-violett, grüne 11-20 cm lange Hülsen, Samen gelblich, Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand. Aussaat einzeln in 20cm Abstand.
P-12-03-014	Buschbohne	'Eisbohne Schmidt'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Buschbohne, kältetolerant. Samen nierenförmig, ocker, Nabel weiß.
P-12-03-017	Buschbohne	Fadenlose Einlochbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fadenlose Einlochbohne. Fadenlose Buschbohne. Samen eiförmig-rhomboid, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-019	Buschbohne	'Fin de Bagnols'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Filetbohne mit langem Schnabel. Samen langgestreckt, zylindrisch, beige mit roten Streifen. Nabel weiß mit braunrotem Rand.
P-12-03-021	Buschbohne	'Flamenta'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Frühe, sehr ertragreiche, fädige Sorte mit weißen Samen.
P-12-03-022	Buschbohne	'Karlsruher Markt'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Sehr ertragreiche Sorte mit grünen Hülsen. Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet (ähnlich 'Saxa').
P-12-03-023	Buschbohne	'Linera'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fadenlose Filetbohne mit weißen, geäderten Samen.

P-12-03-026	Buschbohne	Herkunft: Mexiko	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Mexikanische Schwarze Buschbohne. Fädige Buschbohne mit schmalen, leicht aufspringenden, verschiedenfarbigen Hülsen. Samen rundlich, klein, schwarz, Nabel weiß.
P-12-03-027	Buschbohne	'Moosbacher Orangebraun'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, länglich, bräunlich, Nabel weiß.
P-12-03-029	Buschbohne	ohne Namen	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Buschbohne, fädige Landsorte. Samen länglich, ocker; Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-030	Buschbohne	ohne Namen	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Grüne, fadenlose Buschbohne, von La Palma. Samen beige, dunkler geädert, Nabel ocker.
P-12-03-031	Buschbohne	'Purple Teepee'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Ertragreiche Buschbohne mit violetten Blüten und dunklem kräftigem Laub. Fadenlose, blaue, 10 cm lange Hülsen, die beim Kochen grün werden. Samen hellbraun, geädert, Nabel weiß mit ocker Rand. Filetbohne.
P-12-03-032	Buschbohne	'Rote Indien'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Reiserbohne, fädig. Samen mittelgroß, nierenförmig, weinrot, Nabel weiß.
P-12-03-033	Buschbohne	'Saxa'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Teils fadenlose, teils fädige Buschbohne, grün, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-034	Buschbohne	'Schwarze Buschbohne Sgarz'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fadenlos, Samen etwas gestreckt, schwarz, Nabel weiß.
P-12-03-035	Buschbohne	Schwarze Filetbohne ohne Namen	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Filetbohne. Früh reifende fadenlose Buschbohne mit schlanken Hülsen. Samen länglich, schwarz.
P-12-03-037	Buschbohne	'Speckled Bay Ory Bush'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit gestreiften Hülsen. Samen mittelgroß, bohnenförmig, weiß, rotstreifig, selten überwiegend rot. Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-038	Buschbohne	'Suppenbohne Wybelsum'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Buschbohne. Hülse fädig, lang geschnäbelt, gelb. Samen nierenförmig, mittelgroß, beige-rosa, Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand.
P-12-03-041	Buschbohne	Herkunft: Ungarn	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Altmärker".
P-12-03-044	Buschbohne	Einlochbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Aussaat einzeln in 20cm Abstand.
P-12-03-046	Buschbohne	Wachs Rheinland	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Gelb-weiße Blüten, gerade, dünne, 10-15 cm lange schlanke hellgelbe Hülsen, Samen halb weiß halb violett gesprenkelt, Nabel braun.

STANGENBOHNEN					
P-12-03-502	Stangenbohne	ohne Namen	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Spaltung aus der Buschbohne Helios. Violette Blüten, mittelgrünes Laub mit grün-lila gefärbten Stielen. Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, gestreckt, hellbraun mit schwarzer Zeichnung, selten ganz schwarz. Nabel weiß.
P-12-03-505	Stangenbohne	'Beigekrumm'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Etwa 2 m hoch rankende, frühe Sorte. Blüte weiß, Frucht fädig. Samen beige, flach. Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
P-12-03-507	Stangenbohne	'Blauhilde'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Stangenbohne mit blauen Hülsen, etwas fädig. Samen ocker, Nabel weiß.
P-12-03-510	Stangenbohne	'Butterbohne Summer Kreams'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	4-5 m hoch, fadenlos, gelbhülsig. Samen graubraun, geadert, Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-517	Stangenbohne	Fadenlose Stangenbohne 7-A	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Sorte mit schlanken Hülsen, kleinen, dunkelbraunen bis schwarzen Samen, Nabel weiß.
P-12-03-518	Stangenbohne	Fadenlose Stangenbohne 7-B	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Sorte, Samen braun, Nabel weiß.
P-12-03-522	Stangenbohne	'Fasülye (1)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Hülse breit, bis 30 cm lang. Samen nierenförmig, weiß.
P-12-03-524	Stangenbohne	'Fasülye (3)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Samen nierenförmig, Grundfarbe beige, rot gefleckt. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-526	Stangenbohne	'Grandilla'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, grau, Nabel weiß.
P-12-03-528	Stangenbohne	Herkunft: Ecuador	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Sorte, Samen schwarz, Nabel weiß. Halbwilde Form mit aufspringenden Hülsen.
P-12-03-532	Stangenbohne	'Lange Bohne'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Sorte, Samen groß, beige, weinrote Streifen und Flecken, Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-534	Stangenbohne	'Mösch-Eier (fadenlos)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Trockenbohne. Samen groß, beige, kirschrote Streifen und Flecken. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-535	Stangenbohne	'Mösch-Eier (fädig)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Trockenbohne. Samen groß, beige, dunkel-weinrote Streifen und Flecken. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-538	Stangenbohne	'Ortenauer Weiße'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige, weißsamige Stangenbohne.
P-12-03-540	Stangenbohne	'Pfefferbohne'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose, wegen ihrer kurzen Kochzeit sehr beliebte Landsorte. Samen oval-rund, halb weiß, halb braun, Nabel weiß mit dunkelbraunem Rand.

P-12-03-547	Stangenbohne	Schwarzsamige Einloch-Reiserbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Einloch-Reiserbohne. Fadenlose Sorte, Samen schwarz, Nabel weiß.
P-12-03-554	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Sorte. Samen halb weiß, halb ocker, stark purpur gesprenkelt; Nabel weiß.
P-12-03-558	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Schwertbohne. Samen mittelgroß, rundlich, flach, etwas runzelig, rosa-braun. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-567	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Früchte, Samen beige, geadert, mit schwachem Zebmuster; Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-572	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne mit beige-grau marmorierten, trüb-violett gestreiften Samen. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-577	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlos, Samen grau-braun, mit schwarzen Zebrastrifen und -flecken; Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-580	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne. Samen rundlich, mittelgroß, halb weiß, halb beige mit dunkelvioletten Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-586	Stangenbohne	'Weinländerin dunkel'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Pflanze 1m hoch, blüht sehr spät, violett. Frucht grün, violett gestreift, fadenlos. Samen kaffeebraun, Nabel weiß.
P-12-03-587	Stangenbohne	'Weinländerin hell'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Pflanze 1 m hoch, blüht sehr spät, violett. Frucht grün, violett gestreift, fadenlos. Samen beige, grau und dunkelviolett gestreift. Nabel weiß, Rand ocker.
P-12-03-588	Stangenbohne	'Weiße Monstranzbohne'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne mit grünen, relativ kurzen Hülsen, Samen kugelig, groß, weiß mit braunroter Zeichnung um den weißen Nabel, die an eine Monstranz erinnert. Wurden auch als Perlen für Rosenkränze verwendet.
P-12-03-597	Stangenbohne	'Quaratini'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Ertragreich. Samen weiß mit weißem Nabel und weißer Umrandung
P-12-03-598	Stangenbohne	Herkunft: Rumänien	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Stangenbohne aus Rumänien mit der ein traditionelles rumänisches Gericht hergestellt wird. Beige Grundfarbe mit dunkelbeigen Streifen und Flecken, Nabel ocker gerandet

FEUERBOHNEN

P-12-01-002	Feuerbohne	'Iranische Weiße'	Phaseolus coccineus L.		Fädige Stangenbohne, weißsamig.
-------------	------------	-------------------	------------------------	--	---------------------------------

ERBSEN

P-15-01-004	Erbse	Kleine Türkische Erbse 2	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Mastige Pflanzen, hoch, buntblühend. Samen rund, bräunlich-graugrün, dunkel gepunktet. Nabel schwarz oder braun.
P-15-01-007	Winter-Erbse	'Sima'	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Niedrige Sorte mit reduziertem Laub, auch als Sommerung geeignet. Samen klein, rund, gelb-grün, Nabel unauffällig.

P-15-01-008	Erbse	Herkunft: Türkei	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Buntblühend. Samen groß, runzlig, braun-grün, schwarz gepunktet. Nabel unauffällig.
P-15-01-009	Erbse	Herkunft: Türkei	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Buntblühend. Samen mittelgroß, etwas eingedellt, braun. Nabel schwarz.
P-15-01-010	Erbse	Herkunft: Türkei	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Buntblühend. Samen mittelgroß, eingedellt bis etwas runzlig, bräunlich, dunkel punktiert. Nabel unauffällig.
P-15-01-011	Erbse	Türkische Erbse 2C (A-D)	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Türkische Erbse 2C (A-D). Violett blühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert, selten schwarz. Nabel braun.
P-15-01-012	Erbse	Türkische Erbse 2D (A-D)	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Türkische Erbse 2D (A-D). Buntblühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert, selten schwarz. Nabel braun.
P-15-01-013	Zucker-Erbse	'Schweizer Riesen'	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>axiphium</i> Alef. var. <i>dinocarpum</i> Alef. s.l.	Samen groß, etwas runzlig, ocker, teils leicht grünlich. Nabel gleichfarbig.
P-15-01-019	Schal-Erbse	ohne Namen	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>sativum</i>	Gelbsamige Schalerbse aus China.
P-15-01-023	Futter-Erbse	'Hohenheimer Rosablühende'	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>speciosum</i> (Dierb.) Alef. var. <i>grandigriseum</i> Körn	Rosablühende Futtererbse. Samen rund, braun, Nabel dunkler.
P-15-01-025	Erbse	'Lettische Braunerbse'	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Delikate Trockenerbse. Bis zu 2m hoch, gute Stütze erforderlich. Seit 2005 erfolgreich in Weil am Rhein in Kultur

SOJABOHNEN

G-03-01-003	Sojabohne	Soja S. ON-5	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>intermedia</i> (Tupik.) Lehm.	Samen rundlich, gelb, zum Nabel braun gefleckt, selten ganz braun.
G-03-01-005	Sojabohne	Rastätter Schwarze	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>max</i> var. <i>albo-ater</i> (Tupik.) Lehm.	'Rastätter Schwarze'. Samen schwarz, innen gelb.
G-03-01-006	Sojabohne		<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>max</i> var. <i>lanceolata</i> (Skvortz.) Lehm.	Samen groß, rund, gelb bis graugelb. Nabel schwarz.

G-03-01-009	Sojabohne	'Schwarze Poppelsdorfer'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Samen schwarz, innen hellgelb. Niedrig wachsend.
G-03-01-010	Sojabohne	'Schwarze Poppelsdorfer'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Samen schwarz, innen hellgelb. Hochwachsend
G-03-01-012	Sojabohne	'Georgian'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. tarda (Enk.) Lehm.	Samen rundlich, gelb-schwarz gefleckt.
G-03-01-013	Sojabohne	'Grüne aus China'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. virescens-virescens (Skvortz.) Lehm.	Samen groß und rund, grün, innen gelbgrün. Nabel braun.
G-03-01-014	Sojabohne	'Czarna S. W. H. N.'	Glycine max (L.) Merr.	var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Samen schwarz, innen gelb.
G-03-01-018	Sojabohne	'Lotus'	Glycine max (L.) Merr.		Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb.
G-03-01-019	Sojabohne	'Primus'	Glycine max (L.) Merr.		Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb, teils braun gefleckt.
G-03-01-023	Sojabohne	Soja S. ON-3b	Glycine max (L.) Merr.		Samen grün-schwarz, auch innen grün.
G-03-01-026	Sojabohne	Soja S. ON-13	Glycine max (L.) Merr.		Samen gelb-grau, etwas schwarz-grau streifig, Nabel braun.
G-03-01-027	Sojabohne	Soja-ON-8	Glycine max (L.) Merr.		Samen gelb, Nabel braun.
G-03-01-030	Sojabohne	'Tiroler Kaffee'	Glycine max (L.) Merr.		Samen grün, selten etwas schwarz gestreift, auch innen grün.
G-03-01-032	Edamame, Sojabohne	'Green Shell'	Glycine max (L.) Merr.		Frühe unreif geerntete grüne Sojabohne aus Japan. Sie werden am Stiel gekocht. Nur die im Inneren verborgenen Bohnen werden gegessen.
G-03-01-033	Sojabohne	ohne Namen	Glycine max (L.) Merr.		Samen hellbeige, teils mit braun, vom Nabel ausgehenden Streifen, sehr ertragreich, Sorte unbekannt, aus Erwerbsanbau auf Bodenseminar 2021 erhalten

LINSEN					
L-05-01-005	Linse	'Späths Alblinse 1'	Lens culinaris Medik.		Wiederentdeckte alte Sorte. Samen klein, hellgrün-beige, einzelne Körner sind getupft oder marmoriert. Festkochend mit ausgeprägt nussig-linsiger Note.
RARITÄTEN					
D-09-01-001	Hyazinth-Bohne	'Ruby Moon'	Dolichos purpureus (L.) Sweet	ssp. purpureus	Hoch rankende, eher tropische Kultur. Hülsen kurz, violett.
V-05-01-001	Mung-Bohne	ohne Namen	Vigna radiata (L.) Wilczek		Wärmeliebende Pflanze mit kleinen, grünen Samen.
V-05-02-001	Angola- oder Katjang-Bohne	'Corrientes'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Wärmeliebende, etwas rankende Sorte mit kleinen, rotbraunen Samen. Hülsen bis ca. 20 cm lang schlank, hell.
V-05-02-002	Angola- oder Katjang-Bohne	'Graubraune'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Wärmebedürftige, spät reifende Sorte mit hellbraunen Samen, Nabel braun. Breitwüchsig, kaum rankend.
V-05-02-004	Spargelbohne	'Costo Longo'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang.
V-05-02-005	Spargelbohne	'Kilometerbohne'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang.
V-05-02-006	Augen-Bohne	'Black Eye Pea'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen ca. 15 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
V-05-02-007	Augen-Bohne	Herkunft: Burma	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Wärmeliebende, schwarzsamige Sorte. Hülsen violett, reif hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-008	Augen-Bohne	'Carrapichio'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Wärmeliebende Sorte mit hellbraunen Samen und braunem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-011	Augen-Bohne	'Pink Eye Pea'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, weiß mit rotbraunem Nabelfleck. Hülsen violett, ca. 10 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
V-05-02-012	Angola-Bohne	ohne Namen	Vigna unguiculata (L.) Walp.		Auch Katjang-Bohne genannt. Wärmeliebende Buschbohne mit hellbraunen Samen. Hülsen ca 15 cm, schlank, etwas gebogen. Blätter und junge Hülsen sind als Gemüse verwendbar.

V-05-02-014	Angola-Bohne	'Posthörnchen'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.		Auch Katjang-Bohne genannt. Wärmeliebende Buschbohne mit rotbraunen Samen. Hülsen ca 15 cm lang, schlank, etwas gebogen.
V-05-02-015	Spargelbohne	'Peitschenbohne Marx'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnsorte mit schwarzen Samen. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-016	Spargelbohne	'Spaghettibohne'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnsorte mit schwarzen Samen. Hülsen hell, bis ca. 20 cm lang.
V-05-02-017	Augen-Bohne	'Augenbohne Linz'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen weiß bis rosa, mit schwarzem Nabelleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-018	Augen-Bohne	'Blue Goose'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen weiß bis rosa, schwarz gesprenkelt, mit braunem Nabelleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-019	Augen-Bohne	'Fagiolino Dolico Veneto'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, weiß mit schwarzem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-020	Augen-Bohne	Herkunft: Pakistan	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, blaß braun, mit braunem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-021	Augen-Bohne	'Vigna Tansania'	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, blaß braun-rosa, mit braunem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.

KOHLGEWÄCHSE

B-05-05-006	Braun-Kohl	'Krasnaja Kurcavaja Vysokaja'	<i>Brassica oleracea</i> L.	convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>sabellica</i> L.	Mittelhohe, nicht ganz standfeste, nur in milden Lagen überwinternde dunkelrote Sorte.
B-05-05-008	Weiß-Kohl	'Filderkraut'	<i>Brassica oleracea</i> L.	convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>capitata</i> (L.) Duch. ex Lam.	Spitzkohl mit sehr dünnen, feinen Blattlagen. Sehr gut geeignet für Sauerkraut. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.
B-05-05-012	Wirsing-Kohl	'Vertus 2'	<i>Brassica oleracea</i> L.	convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.	Herbstwirsing mit großen, leicht plattrunden Köpfen und blaugrünen Außenblättern. Milder Geschmack. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.

B-05-05-013	Tausendkopf-Kohl		Brassica oleracea L.	convar. fruticosa (Metzg.) Alef. var. ramosa DC.	Panaschiertes Laub, auch rein grüner Sport. Jeweils nur Stecklinge.
B-05-06-004	Brokkoli di rapa; Ruvo	'Novantina'	Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. oleifera (DC.) Metzg.	Ähnlich Stielmus und Rübsen: Sproß, Blätter und Blütenknospen als Gemüse.

HEIL-, WÜRZKRÄUTER UND FÄRBEPFLANZEN

FÄRBEPFLANZEN

I-03-01-001	Garten-Springkraut, Balsamine		Impatiens balsamina L.		Einjährige Gemüse, Heil-, Färbe- und Zierpflanze mit roten Blüten.
R-10-01-001	Färber-Krapp		Rubia tinctorum L.		Traditionelle Färbepflanze, die Wurzel färbt rot. Auch vegetativ vermehrbar. Saatgut oder Ausläufer nach Verfügbarkeit.

HEILKRÄUTER

A-08-07-001	Bischofskraut		Ammi visnaga L.		Auch Zahnstocher-Knorpelmöhre; Zier- und Heilpflanze, etwa 1-2m hoch, möhrenähnlich, krampflösende und herzkranzgefäßerweiternde Wirkung
A-09-01-001	Bertram (Bertramwurzel)		Anacyclus officinarum Hayne		Offenbar Rückzüchtung des um 1900 ausgestorbenen Deutschen Bertrams, Heilpflanze.
A-19-01-001	Eberraute		Artemisia abrotanum L.		Heil- und Würzpflanze, auch als Zierpflanze für Beeteinfassungen, Trocken-, Stein- und Steppengärten geeignet. Stecklinge bzw. Ableger im Herbst.
A-19-04-001	Japanisches Moxakraut		Artemisia princeps Pampan.		Hohe, ausdauernde, stark duftende Art, die sich auch als Sichtschutz eignet. Ausläufer im Herbst nach Bestellung. Räucherkraut, für Moxastäbchen.
C-09-10-001	Herzsame, Ballonrebe		Cardiospermum halicacabum L.		Rankende Zier- und Heilpflanze mit ballonartigen Früchten. Das 'Cortison der Natur' völlig Nebenwirkungsfrei hilft es bei entzündlichen und allergischen Reaktionen der Haut sowie bei Verbrennungen und Mückenstichen
F-01-01-004	Staudenfenchel		Foeniculum vulgare Mill.	ssp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell.	Imposante Pflanzen mit reichlich Blüten und Samen. Für Tee und zum Würzen. Wertvoll für Insekten und Vögel.
G-05-01-001	Jiaogulan		Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino		Einjährige bis ausdauernde Heilpflanze, die ähnlich wie Ginseng wirkt. Die frischen Blätter werden als Salat oder spinatähnlich verwendet. Sowohl aus den getrockneten, als auch den frischen Blättern kann Tee zubereitet werden.

I-04-01-001	Echter Alant		<i>Inula helenium</i> L.		Ausdauernde Gewürz-, Färbe-, Heil- und Zierpflanze.
L-01-03-001	Kompaß-Lattich	Wildsalat	<i>Lactuca serriola</i> L.	f. <i>integrifolia</i> (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter	Wildsalat. Basal verzweigter Sproß, lange, ungeteilte Blätter, die jungen kräftig rot. Der bittere Milchsaft ist giftig.
M-04-01-001	Echte Kamille		<i>Matricaria recutita</i> L.		Aromatische, einjährige Heilpflanze, Ackerunkraut.
M-15-01-001	Bittergurke	Herkunft: Pakistan	<i>Momordica charantia</i> L.		Auch Bittermelone, Balsambirne. Bis 5m hoch rankende Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter. Die Früchte werden unreif geerntet.
M-15-01-002	Bittergurke	Herkunft: Thailand	<i>Momordica charantia</i> L.		Auch Bittermelone, Balsambirne. Bis 5m hoch rankende Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter. Die Früchte werden unreif geerntet.
N-07-01-001	Bauern-Tabak		<i>Nicotiana rustica</i>		Auch Veilchentabak genannt. Sehr robuste Sorte, für Direktsaat geeignet. Geeignet für Pflanzenschutz, sehr giftig!
N-07-02-001	Tabak	'Virginia'	<i>Nicotiana tabacum</i>		Robuster Zigarettentabak, der auch in trockenen Jahren gedeiht, sehr schöne rosa Blütenstände, sehr giftig!
P-10-01-001	Echter oder Arznei-Haarstrang		<i>Peucedanum officinale</i> L.		Ausdauernd. Alte Räucherpflanze mit sehr feinem, dekorativem Laub.
R-09-01-001	Weinraute		<i>Ruta graveolens</i> L.		Alte Würz-, Heil- und Duftpflanze. Ausdauernder 40-80cm hoher Halbstrauch. Mäßig winterhart, Frostschutz. Evtl. allergieauslösend und phototoxisch.
S-11-01-001	Mariendistel		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.		Die Leber schützende und stärkende Heilpflanze, auch Bienenweide.

WÜRZKRÄUTER

A-11-01-002	Garten-Dill	'Tetradill'	<i>Anethum graveolens</i> L.	var. <i>hortorum</i> Alef.	Nachbau der tetraploiden, daher großen und wüchsigen Handelsorte.
A-11-01-003	Garten-Dill	Herkunft: Kirgistan	<i>Anethum graveolens</i> L.	var. <i>hortorum</i> Alef.	Von Migranten aus Kirgistan mitgebracht.
A-19-03-001	Estragon		<i>Artemisia dracunculus</i> L.		Mehrere Sorten, Ableger auf Anfrage.
B-04-01-001	Borretsch; Gurkenkraut		<i>Borago officinalis</i> L.		Weißblühende Sorte.
C-30-01-002	Koriander	Herkunft: Iran	<i>Coriandrum sativum</i> L.		Kleinsamige Sorte.
C-30-01-003	Koriander	ohne Namen	<i>Coriandrum sativum</i> L.		Kleinsamiger Koriander.
C-30-01-004	Koriander	Herkunft: Marokko	<i>Coriandrum sativum</i> L.		Blattkoriander marokkanischer Immigranten.

C-30-01-005	Koriander	'Santo'	Coriandrum sativum L.		Schnitt- oder Blattkoriander. Reife und unreife Samen auch als Gewürz.
C-33-01-001	Mitsuba, Japanische Petersilie		Cryptotaenia canadensis (L.) DC.	ssp. japonica (Hassk.) Hand.-Mazz.	Meist einjährig gezogene Würzpflanze aus Japan. Verwendet werden die frischen Mitsuba-Blätter samt Stielen in Suppen und anderen Gerichten.
D-07-01-001	Schmalblättriger Doppelsame		Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.		Auch Wilde Rauke. Sie wird unter dem Namen Rucola gehandelt und als Salat oder Gewürz verwendet.
E-04-01-001	Salatrauke, Rukola		Eruca sativa Mill.		Einjährige Würzpflanze mit einem sehr intensiven, würzig-herben und leicht scharfen Geschmack. Ältere Blätter können bitter schmecken.
L-07-03-001	Garten-Kresse	Herkunft: Afghanistan	Lepidium sativum L.	var. crispum (Medik.) DC.	
L-07-03-002	Garten-Kresse	'Grüne Krause'	Lepidium sativum L.	var. crispum (Medik.) DC.	Geschlitzblättrige Sorte. Geerntet werden die Rosetten vor dem Schossen.
L-07-03-004	Garten-Kresse	Herkunft: Iran	Lepidium sativum L.		Geerntet werden die ganzen Pflanzen vor der Blüte.
M-01-01-001	Majoran	Asiatischer	Majorana hortensis Moench		Asiatischer Majoran. Heil- und Würzpflanze. Buschig wachsendes Kraut, nicht frosthart. Ernte kurz vor der Blüte. Liebt sonnigen Standort.
M-01-01-002	Majoran	Herkunft: Frankreich	Majorana hortensis Moench		Französischer Majoran . Französische Sorte. Heil- und Würzpflanze. Buschig wachsendes Kraut, nicht frosthart. Ernte kurz vor der Blüte. Liebt sonnigen Standort.
O-01-01-001	Basilikum	'Kasa kasa'	Ocimum basilicum L.		Grünblättrige, aromatische Sorte mit fleischig glänzenden Blättern und starkem Aroma.
O-01-01-003	Basilikum	'Piccolino'	Ocimum basilicum L.		Grünes Bubikopf-Basilikum.
O-01-01-006	Basilikum	Zitronenbasilikum	Ocimum basilicum L.		Einjährige Pflanze mit großen grünen Blätter und zitronigem Aroma. Verwendung in der asiatischen Küche, zu Fisch, Salat und als Pesto.
O-01-02-001	Tulsi		Ocimum tenuiflorum L.		Indisches Basilikum: die ‚Königin der Kräuter‘ wächst in Indien als heilige Pflanze im Garten eines jeden Tempels und Hauses. Meist als Tee getrunken, mit vielfältigen Heilwirkungen. Vorkultur, Lichtkeimer!
P-09-01-003	Blatt-Petersilie	Herkunft: Türkei	Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill	var. vulgare f. vulgare	Ergiebige, robuste Blattpetersilie.
R-02-02-002	Schlangen-Rettich		Raphanus sativus L.	convar. caudatus (L. f.) Pistrick	Auch Rattenschwanzrettich. Die jungen knackigen bis 15cm langen Samenschoten mit intensiven Rettichgeschmack können roh oder gedünstet gegessen werden. Wird 80cm hoch. Stütze nötig.

R-06-01-001	Rosmarin		Rosmarinus officinalis L		Duft-, Heil- und Gewürzpflanze.
T-09-00-001	Trigonella		Trigonella sp.		Als Gewürz benutzt, Art muß nachbestimmt werden.
T-09-01-001	Schabzigerklee, Brotklee		Trigonella caerulea (L.) Sér.		Auch Brotklee. Hellblau blühende Art. Verwendet wird das getrocknete, fein gemahlene Kraut als Gewürz für Brot und Käse.
T-09-02-001	Kasuri Methi		Trigonella corniculata (L.) L.		Indisches Gewürz und Kochgemüse.

KÜRBISGEWÄCHSE

GURKEN

C-34-02-001	Horngurke, Kiwano		Cucumis metuliferus E. Mey. Ex Naudin		Bedingt freilandtaugliche, aus Afrika stammende Kulturpflanze mit sehr dekorativen Früchten.
C-34-03-002	Gurke	Herkunft: Eichstetten	Cucumis sativus L.		Dickfleischige Sorte, traditionell für süßsaure Gurken verwendet.
C-34-03-004	Gurke	'Pappelchen'	Cucumis sativus L.		Eiförmige, kleine Früchte. Reif braun.
C-34-03-005	Gurke	Herkunft: Russland	Cucumis sativus L.		Russische Landgurke; weißstachelig, Stielende teils bitter.
C-34-03-006	Gurke	Herkunft: Türkei	Cucumis sativus L.		Glattschalige, kleine, schlanke Vespergurke aus der Türkei.
C-34-03-007	Gurke	Herkunft: Indien	Cucumis sativus L.		Indische Gurke. Längliche, aromatische Früchte mit brauner, rissiger Schale.

KALEBASSEN

L-02-01-002	Kalebasse	Herkunft: Italien	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser	Schlanke, über 1 m lang werdende Früchte, die in unreifem Zustand roh oder gekocht gegessen werden.
L-02-01-003	Kalebasse	'Apple'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Große, grüne, sehr dekorative apfelförmige Früchte.
L-02-01-006	Kalebasse	'Große Birne'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Große, birnenförmige, hartschalige Früchte. Zur Dekoration.

L-02-01-008	Kalebasse	'Korsischer Teller'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Flachrunde Früchte, die sich zur Herstellung dekorativer Gefäße eignen, bitter!
L-02-01-009	Kalebasse	Landsorte von Herrn Bhatti	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser	Landsorte. Runde, eßbare Früchte.
L-02-01-010	Kalebasse		Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser	Landsorte. Walzenförmige, essbare Früchte.

KÜRBIS

C-35-01-001	Feigenblatt-Kürbis		Cucurbita ficifolia		Früchte sehr hart, Fleisch weiß, Samen schwarz. In Südeuropa zu "Engelhaar-Marmelade" eingekocht.
C-35-02-001	Riesen-Kürbis	ohne Namen	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	convar. maxima	Rankende Landsorte, von jugoslawischen Immigranten kultiviert. Früchte mittelgroß bis groß, orange-rot oder grau-blau, Samen gelb.
C-35-03-002	Moschus-Kürbis	ohne Namen	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Stark rankende Sorte mit großen, keulenförmigen Früchten, die grün bleiben. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
C-35-03-003	Moschus-Kürbis	ohne Namen	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Stark rankende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten. Grün mit weißer oder gelblicher Zeichnung. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
C-35-03-005	Moschus-Kürbis	'Violina di Mantova'	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.	convar. moschata	Violinenförmige, 3-4 kg schwere, leicht gerippte Früchte. Fleisch sehr fein, nussig-fruchtig, süß, cremig, fest und kräftig orange. Gut zum Füllen von Tortellini
C-35-04-001	Zucchini	Herkunft: Eichstetten	Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l.	Eichstetten. Grüne Zucchini, ohne oder mit kurzen Ranken.
C-35-04-004	Öl-Kürbis	Rankender Ölkürbis	Cucurbita pepo L.	convar. pepo var. styriaca Greb.	Rankend, großfrüchtig und großsamig.

C-35-04-006	Zucchini	'Costata Romanesco'	Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l.	Grün mit hellen Rippen, länglich. Ausgezeichneter Geschmack, hellgelbes Fleisch. Auch größer essbar.
C-35-04-007	Zucchini	'Black Beauty'	Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l.	Ertragreiche Sorte mit variierenden grünen bis dunkelgrünen Früchten. Sehr schmackhaft mit guter Konsistenz
MELONEN					
C-22-01-002	Wasser-Melone	ohne Namen	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	ssp. lanatus var. citroides (Bailey) Mansf.	Freilandtaugliche Sorte.
C-34-01-001	Charantia-Melone	ohne Namen	Cucumis melo L.	ssp. melo var. cantalupensis Naud.	Nachbau aus dem Handel, süß und aromatisch; für Gewächshaus, Kasten oder Tunnel.
C-34-01-002	Zucker-Melone	'Noire des Carmes'	Cucumis melo L.	var. cantalupensis Naud.	Wenig Aroma, nicht süß, orange Fruchtfleisch.
C-34-01-003	Armenische Gurke	'Concombre very long ameliore'	Cucumis melo L.	var. flexuosus L.	Melone, deren längliche, nicht süße Früchte jung oder reif gegessen werden. Für Gewächshaus oder Tunnel.
C-34-01-005	Zucker-Melone	Herkunft: Kasachstan	Cucumis melo L.	var. inodorus Jacquin	Gelb-grün, süß, wenig Aroma; für Gewächshaus oder Tunnel!
C-34-01-006	Zucker-Melone	'Nutmeg'	Cucumis melo L.	var. reticulatus Séringe	Netzmelone mit orangem Fruchtfleisch. Alte Sorte, die angeblich auch in kühlerem Klima fruchtet.
C-34-01-007	Zucker- Melone	'Petit Gris de Rennes'	Cucumis melo L.		Bedingt freilandtauglich, besser in Kasten, Tunnel oder Gewächshaus.
C-34-01-008	Zucker-Melone		Cucumis melo L.		gelbe, runde, relativ große, zum Teil leicht benetzte Früchte. Fleisch gelb-orange, saftig, süß, aromatisch. Freilandtauglich.
C-34-01-009	Zucker-Melone	'Kajari'	Cucumis melo L.		Alte Sorte aus Indien mit frühreifen, süß-saftigen Früchten mit grün-rosa Fruchtfleisch und grün-oranger Schale. Sehr dekorativ und schmackhaft.

MAIS					
Z-01-01-004	Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. aorista Greb.	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
Z-01-01-007	Zahn-Mais	'Oaxacan Green'	Zea mays L.	convar. dentiformis Körn.	Grüner Zahnmais. Lieschen ocker-weiß, Spindel rot oder weiß.
Z-01-01-008	Zahn-Mais	'Zahnmais Haiden'	Zea mays L.	convar. dentiformis Körn. var. flavorubra Körn.	Aus Österreich stammender Zahnmais mit flachem, rotem Korn und orangegelber Kunde. Spindel rund 15 cm lang, weiß.
Z-01-01-009	Hart-Mais	'Rot-Weiß-Rot'	Zea mays L.	convar. mays	Mosaik-Hartmais mit weißer Spindel und weiß-rot gestreiftem Korn.
Z-01-01-010	Hart-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. mays var. alba Alef.	Relativ weicher Hartmais, weißkörnige, selten etwas gelb. Sorte aus Österreich.
Z-01-01-011	Hart-Mais	'Weißer Ribisch'	Zea mays L.	convar. mays var. alba Alef.	Relativ weicher Hartmais, weißkörnige Landsorte aus Niederösterreich mit großen, gedrungenen, etwas kegeligen Kolben.
Z-01-01-012	Zier-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. mays var. japonica hort.	Dekorativer Hartmais mit panaschiertem Laub, spät reifend, dunkelrotes Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
Z-01-01-013	Hart-Mais	'Gelber Badischer Landmais'	Zea mays L.	convar. mays var. mays	Eine der ältesten deutschen Hartmaissorten mit gelbem Korn. Spindel rund 20 cm lang, fast zylindrisch, weiß.
Z-01-01-016	Puff-Mais	'Kukuruz Kokicar Crveni'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Puffmais mit kleinem, kompaktem, teils zugespitztem, rotem Korn. Spindel gut 15 cm lang, rot.
Z-01-01-017	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, gelbes oder blaues Korn. Kolben weiß-blau (2019).
Z-01-01-018	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais, schlanke Kolben, mit weißen Lieschen und Spelzen. Korn rund, klein, milchkaffeebraun. (2007).

Z-01-01-019	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, schwärzlich-rötliches Korn (2007).
Z-01-01-020	Puff-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. oryzoides Körn.	Reis-Puffmais mit roter oder weißer Spindel, gedrungenem, gelegentlich abgeflachtem Kolben und mittelgroßem, zugespitztem, weißem Korn.
Z-01-01-021	Zucker-Mais	'Cukrova Cervena'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn.	Rotkörniger Zuckermais. Rote Spindel knapp 15 cm lang.
Z-01-01-022	Zucker-Mais	'Jade Green'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn.	Blauer Zuckermais.
Z-01-01-026	Zucker-Mais	'Blanc de Cuisiat'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn. var. dulcis Körn.	Weißer Zuckermais. Ertragreiche und schmackhafte Sorte, die von Anhalonium zur weiteren Verbreitung als lohnender Bio-Mais empfohlen wird.
Z-01-01-029	Wachs-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. ceratina (Kuleshov) Greb.	Gelbkörniger Wachsmais.
Z-01-01-030	Spelz-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	var. tunicata St. Hil.	Roter Spelzmais. Lieschen und Spindel rot, kleine, etwas zugespitzte, rotbraune Körner.
Z-01-01-034	Hart-Mais	'Bariole Mochete'	Zea mays L.	convar. mays	Mehrfarbiger Hartmais mit gefleckten Körnern
Z-01-01-035	Hart-Mais	'Hopi'	Zea mays L.	convar. mays	30 cm lange Kolben, Körner grauschwarz, Spindel weiß.
Z-01-01-036	Hart-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. microsperma Körn.	Kleinkörniger Hartmais mit leuchtend orange-gelber Kornfärbung, Kolben 15-20 cm, Spindelfarbe weiß.
Z-01-01-037	Zucker-Mais	Blau-roter Zuckermais	Zea mays L.	convar. saccharata Körn. var. flavodulcis Körn.	Blau-roter Mosaik-Zuckermais, Spindel weiß.
Z-01-01-040	Hart-Mais	'Moucheté de Pérou'	Zea mays L.	convar. amyloacea (Sturt.) Greb.	Peruanischer Tüpfelmais, Korn und Spindel weiß, graublau gefleckte Körner.

Z-01-01-041	Hart-Mais	Schafzahnmais	Zea mays L.	convar. amyloperla (Sturt.) Greb.	Mittelfrüher gelboranger wüchsiger, ertragreicher Schafzahnmais.
Z-01-01-043	Hart-Mais	'Maicheté du Pètron'	Zea mays L.	convar. amyloperla (Sturt.) Greb.	Schlanke, meist hellgelbe Körner.
Z-01-01-044	Puff-Mais	'Rumänisches Popcorn'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Dunkelroter Puffmais aus Rumänien, Spindel rot.
Z-01-01-045	Zucker-Mais	'Black Aztek'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn.	Niedriger, früher Zuckermais, unreif mit hellblauem, reif mit fast schwarzem Korn.
Z-01-01-047	Puff-Mais	'Altai'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Zierliche Pflänzchen, kaum 60 cm hoch, früh reifende weiße Kolben.
Z-01-01-048	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, gelbes Korn. (2019).
Z-01-01-049	Hart-Mais	Quarantaun	Zea mays L.	convar. amyloperla (Sturt.) Greb.	Stein- oder Hartmais mit ocker-gelbem Korn und weißen Lieschen. Der Name weist auf die schnelle Reife hin.
Z-01-01-050	Hart-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. amyloperla (Sturt.) Greb.	Hartmais mit schönem geradem ca. 20 cm langem Kolben, rotem Korn und roter Spindel. 2021 spontan aus anderer Sorte gefallen, Nachbau einheitlich
Z-01-01-501	Mais-Teosinte-Bastard		Zea mays L. × Zea mexicana (Schröd.) Kuntze		Heterogener, spät reifender Bestand, der teils in die Ausgangssippen spaltet, teils Eigenschaften beider trägt, Vorsicht beim Nachbau! Kleine oder größere, brüchige Kolben, teils ausfallende Körner.
Z-01-02-001	Teosinte		Zea mexicana (Schröd.) Kuntze		Ausgangssippe des Mais, die sich mit diesem kreuzen kann, daher Vorsicht beim Nachbau! Die Körner fallen leicht aus. Früh reifende Herkunft.

NACHTSCHATTENGEWÄCHSE

AUBERGINE

S-14-02-002	Afrikanische Aubergine	ohne Namen	Solanum aethiopicum L.		Ähnlich Aubergine, aber mit ovalen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
S-14-02-004	Afrikanische Aubergine	'Tombergine'	Solanum aethiopicum L.		Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
S-14-05-001	Aubergine	'Skoutari'	Solanum melongena L.		Große, dunkelviolet-weiß gestreifte Früchte. Kompakter Wuchs, sehr standfest.
S-14-05-004	Aubergine	'Tschechische Frühe'	Solanum melongena L.		Violettfrüchtige Sorte, gedeiht auch im Freiland.
S-14-05-006	Aubergine	'Tsakoniki'	Solanum melongena L.		Alte Sorte aus Griechenland mit zart-süßlichem Geschmack und feiner, zarter Schale. Klassisch birnenförmig zylindrische Früchte, 20-25cm lang. Weiß-lila gestreift mit festem Fleisch. Mittelspät, gut für Topf- und Kübelkultur, extrem guter Ertrag.
S-14-05-007	Aubergine	'Genko Enschev'	Solanum melongena L.		dunkelviolette Früchte, sehr ertragreich, eher niedriger Wuchs

PAPRIKA mild

C-09-00-004	Paprika mild	'Oro picante'	Capsicum annuum L.		Süß, kann teilweise leicht scharf sein. Frühe Sorte, reift von hellgrün nach leuchtend orange. Länglich spitzstumpf, leicht gebuchtet, 8-13cm lang. In milden Lagen im Freiland kultivierbar.
C-09-00-005	Paprika mild	'Pilunca'	Capsicum annuum L.		Süßer, großer Spitzpaprika, gebuchtet. Reift von grün auf tiefrot, festfleischig, sehr schmackhaft. In milden Lagen freilandtauglich, mittelspät.
C-09-00-006	Paprika mild	'Quadrato d'Asti Rosso'	Capsicum annuum L.		Ertragreiche Gemüsepaprika aus Italien mit großen, länglich-blockigen Früchte, die von dunkelgrün auf rot abreifen. In milden Lagen freilandtauglich, mittelspät.
C-09-00-007	Paprika mild	ohne Namen	Capsicum cf. annuum L.		Roter dickfleischiger Blockpaprika.
C-09-00-008	Paprika mild	'Sigaretta '	Capsicum annuum L.		Leisten können leicht scharf sein. Schmale, mittellange, spiralförmige, rote Gewürzpaprika. Vollreif zum Einlegen, Trocknen und Mahlen.
C-09-00-011	Paprika mild	Herkunft: Türkei	Capsicum annuum L.		Mild. Leisten können leicht scharf sein. Hellrot-rote schlanke, schrumpelige, süße Gewürzpaprika. Ideal zur Pulverherstellung
C-09-00-017	Paprika mild	'Aji Dulce Amarillo'	Capsicum sp.		Milder, süßer Habanero mit fruchtigem Habanero-Aroma, orange abreifend. Kerne und Rippen können scharf sein.
C-09-01-003	Paprika mild	'Roter Augsburger'	Capsicum annuum L.		Süß-aromatische, robuste, frühreife, ca.12cm lange Spitzpaprika. Ertragreiche, alte deutsche Sorte. Gut für den Freilandanbau.

C-09-01-008	Paprika mild	'Croccanti rossi'	Capsicum annuum L.		Milde reich tragende Sorte mit dunkelroten Früchten, die getrocknet und zu edelsüßem Paprikapulver verarbeitet werden können.
C-09-01-011	Paprika mild	'Eichstetter Roter Spiral'	Capsicum annuum L.		Milder 15-20cm langer spiralförmiger, aromatischer Paprika, wohl aus Kreuzung mit anderen Sorten entstanden. Rot abreifend. Ideal zur Pulverherstellung
C-09-01-025	Paprika mild	'Merrimac Wonder'	Capsicum annuum L.		Hellroter, paradeisförmiger Gemüsepaprika. Saftig, dünnfleischig, z.T. keine Samen.
C-09-01-026	Paprika mild	Herkunft: Ungarn	Capsicum annuum L.		Roter, wohlschmeckender Spitzpaprika aus dem Handel, Ungarn. 10-15 cm lange, 5-7 cm breite hängende Früchte mit stumpfer Spitze.
C-09-01-027	Paprika mild	Herkunft: Kuba, Landsorte	Capsicum annuum L.		Mild. Frühreifende Landsorte, mit roten 10-12 cm langen, schmalen, spitzen Früchten. Ertragreich, gut zum Trocknen und Mahlen für süßes Paprikapulver.
C-09-01-035	Paprika mild	'Paradeisfrüchtiger Roter'	Capsicum annuum L.		Roter, sehr dickfleischiger, mittelgroßer Tomatenpaprika. Süß-aromatische, längs gefurchte, flachrunde Früchte.
C-09-01-040	Paprika mild	'Sweet Chocolate'	Capsicum annuum L.		Kompakte, fast blockige, doch spitz zulaufende, mild-aromatische Frucht. Ab Mitte August dunkelbraun abreifend, innen rot.
C-09-01-043	Paprika mild	'Topgirl'	Capsicum annuum L.		Roter, sehr wohlschmeckender, dickfleischiger, tomatenförmiger Gemüsepaprika. Kann teilweise leicht scharf sein.
C-09-01-050	Paprika mild	Herkunft: Ungarn	Capsicum annuum L.		Herzförmiger, roter, milder Gemüsepaprika.
C-09-01-051	Paprika mild	Herkunft: Ungarn	Capsicum annuum L.		Roter, spitzer, milder Gemüsepaprika.
C-09-01-052	Paprika mild	'Volcano'	Capsicum annuum L.		Mild, Leisten können etwas scharf sein. Rote, spitze, mittelgroße Frucht, süß und mild. Feste Haut.
C-09-01-055	Paprika mild	'Yolo Wonder '	Capsicum annuum L.		Niedrig wachsende milde Blockpaprika mit sehr großen, roten Früchten. Anbau besser im Gewächshaus.
C-09-01-063	Paprika mild	Herkunft: Bosnien	Capsicum annuum L.		Spitzpaprika mit langen leicht gebuchteten Früchten.
C-09-01-067	Paprika mild	'King of the North'	Capsicum annuum L.		Süße, ertragreiche, dickfleischige Gemüsepaprika, länglich blockförmig. An kühles Klima angepasst.
C-09-01-068	Paprika mild	'Lipstick'	Capsicum annuum L.		Süße, dickfleischige kurze Spitzpaprika. Ertragreich, robust und frühreifend.
C-09-01-070	Paprika mild	ohne Namen	Capsicum annuum L.		Schärfe: 0-1. Dünnfleischige, ungleichmäßig geformte, knautschige, hängende Früchte, 9-15 cm lang, ca.3 cm breit. Gut zum Trocknen.
C-09-01-074	Paprika mild	'Srvena Roga '	Capsicum annuum L.		Süße Spitzpaprika, knautschig geformt, rot reifend, sehr aromatisch.
C-09-01-075	Paprika mild	'Sweet Banana'	Capsicum annuum L.		Milde, frühreife, ertragreiche, schmale, längliche Spitzpaprika, von hellgrün über gelb auf rot reifend, dünne Außenhaut. Gut zum roh essen.

C-09-01-078	Paprika mild	'Hörner'	Capsicum annuum L.		Ziegenhornpaprika. Vesperpaprika mit länglichen Früchten, ca. 12cm lang, die grün gegessen werden und rot abreifen. Auch zum Frittieren und Anbraten.
C-09-01-080	Paprika mild	Corno di bue giallo	Capsicum annuum L.		Gelber Spitzpaprika, mild. Reife von grün nach gelb. Große, lange, spitze Früchte. Pflanze sehr hoch wachsend
C-09-01-083	Paprika mild	'Plovdiver Paprika'	Capsicum annuum L.		Handelssorte aus Bulgarien. Roter ertragreicher breiter Spitzpaprika, relativ dickfleischig.
C-09-01-084	Paprika mild	'Iwailowska (Kapia)'	Capsicum annuum L.		Länglich, spitz zulaufend und rot. Relativ dünnfleischig, Schale eher fest. In Ungarn als Zutat in Paprika-Würzpasten verwendet.
C-09-01-086	Paprika mild	'Resi'	Capsicum annuum L.		Über 45 Jahre im Reinthal (Nähe Bruchsaal) kultivierte rote Spitzpaprikasorte, Ursprung Jugoslawien, robuste, gesunde, wüchsige, sehr schmackhafte Freilandpaprika mit hohem Ertrag
M-99-09-003	Paprika MIX		Capsicum sp.		Bunte Mischung scharf und mild
PAPRIKA scharf					
C-09-00-001	Paprika scharf	'Aji Cristal'	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Schärfe: 4. Reich tragende, robuste Pflanzen mit 8-12 cm länglichen Früchten, leicht zitroniger, fruchtiger Geschmack, gelb-orange-rot abreifend.
C-09-00-003	Paprika scharf	'Maule's Red Hot'	Capsicum cf. annuum L.		Schärfe: 3-5. Längliche gebogene, zarte, rote Früchte, ca. 12-18cm lang.
C-09-00-010	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annuum L.		Schärfe: 3-4. Die kleineren hängende Früchte sind rot, kegelig, leicht gebogen mit glatter, dicker Haut. Frühreife Sorte, gut geeignet zum Trocknen.
C-09-00-012	Paprika scharf	'Turuncu spiral rot'	Capsicum cf. annuum L.		Schärfe: 2-4. Schlanke, spiralig gewundene rot reifende Früchte.
C-09-00-020	Paprika scharf	'Bolivian Rainbow'	Capsicum sp.		Schärfe: 8. Die kleinen essbaren Früchte sind nach oben gerichtet und reifen von violett über beige, gelb, orange bis rot. Auch als dekorative Topfpflanze.
C-09-01-001	Paprika scharf	'Aji '	Capsicum annuum L.		Schärfe: 3-4. Variable, kleinere rote, dickfleischige Früchte, rund bis blockig.
C-09-01-004	Paprika scharf	'Capela'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 4-6. Kleinere, runde bis keilförmige, Früchte, die orange abreifen. Gut zum Trocknen und Mahlen. Lokalsorte aus dem Kosovo.
C-09-01-005	Paprika scharf	'Chile piquin'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 7-8. Sehr kleine, länglich ovale, rote Früchte, aufrecht wachsend.
C-09-01-006	Paprika scharf	'Chile de arbol'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 6-7. Rot, hängend, schmal, leicht gebogen. Baumartiger Wuchs mit kleinen holzigen Stamm. Typisches, rauchiges Aroma nach dem Trocknen.

C-09-01-010	Paprika scharf	Auslese aus 'Ecuador Purple'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 1. Dekorative Sorte mit violetter Laub. Früchte aufrecht, gedrunken kegelig, 3-5cm lang. Rot abreifend.
C-09-01-012	Paprika scharf	'Etwas Scharfer'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 3-6. Rote, kleine Spitzpaprika mit hängenden Früchten. Gut zum Trocknen.
C-09-01-020	Paprika scharf	'Kleinfrüchtiger Scharfer'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 3-5. Spitze, dunkelrote, kompakte, kleine, hängende Früchte, harte Haut. Gut zum Trocknen.
C-09-01-021	Paprika scharf	'Kleinfrüchtiger Scharfer b'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 3. Stumpfe, dunkelrote, kompakte, kleine, hängende Früchte, harte Haut. Gut zum Trocknen.
C-09-01-023	Paprika scharf	'Langer Gelber Cayenne'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 5-6. Gelb-orange längliche Früchte, halb-gebogen, gebuchtet, stumpfes Ende.
C-09-01-024	Paprika scharf	'Lila Luzi'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 6-8. Kleine spitzkegelige nach oben gerichtete Früchte, die von violett über beige, gelb, orange bis rot abreifen. Dekorative Pflanze mit violetter Laub.
C-09-01-028	Paprika scharf	Herkunft: Nepal	Capsicum frutescens L.	Schärfe: 6-7. Große Pflanze mit kleinen, länglichen, schmalen, roten Früchte, aufrecht wachsend. Ertragreich, lockerbuschiger Wuchs.
C-09-01-029	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annuum L.	Schärfe: 8-9. Schlank und bis 1,50m hoch wachsende, stark behaarte Pflanze mit spät reifenden, aufrecht stehenden, 5-6 cm langen, von schwarz-grün nach roten reifenden Früchten.
C-09-01-030	Paprika scharf	Ohne Namen	Capsicum annuum L.	Wild-Paprika. Schärfe: 7-8. Kleine buschige Pflanze mit kleinen, schlanken, aufrecht stehenden, spitzen roten Früchten. Verwildert auf La Palma gefunden.
C-09-01-031	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annuum L.	Wild-Paprika. Schärfe: 8-9. Kleine buschige Pflanze mit winzigen, schlanken, aufrecht stehenden, roten Früchten.
C-09-01-038	Paprika scharf	Herkunft: Malta	Capsicum annuum L.	Schärfe: 7-8. Kleine, länglich stumpfe Früchte, gelb-gelborange abreifend, aufrecht wachsend.
C-09-01-044	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annuum L.	Schärfe: 1-3. Rote, herzförmige, dickfleischige kleine Paprika aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Geeignet zu Füllen.
C-09-01-045	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annuum L.	Schärfe: 2-3. Rote, dickfleischige kleine Paprika, rund mit Spitze. Aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Geeignet zum füllen. Frühreif.
C-09-01-046	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annuum L.	Schärfe: 2-3. Dünnfleischige, kleine Spitzpaprika, frühreifend. Aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Gut geeignet zum Trocknen.
C-09-01-047	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annuum L.	Schärfe: 4-5. Dünner, langer, spiralig gewundener roter Spitzpaprika mit fruchtigem Aroma; aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung.
C-09-01-049	Paprika scharf	'Turuncu Spiral orange'	Capsicum annuum L.	Schärfe: 4-6. Sehr ertragreiche Sorte. Bis 14 cm langen, schlanke, spiralig gewundene Früchte. Sie eignen sich auch zum Trocknen und Einlegen.

C-09-01-060	Paprika scharf	Variegatum	Capsicum annuum L.		Schärfe: 6-7. Variegatum. Sorte mit weiß panaschiertem grünen Laub und violetten Blüten. Kleine länglich spitze, hängende Früchte, die von dunkel-violett nach rot abreifen.
C-09-01-061	Paprika scharf	'Anaheim'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 1-3. Hängende, länglich schmale, glatte, spitz zulaufende, etwas abgeflachte Früchte, 15-20cm lang. Von grün nach dunkelrot reifend. Alte bewährte Sorte, benannt nach der südkalifornischen Stadt Anaheim.
C-09-01-062	Paprika scharf	'Black Namaqualant'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 6-7. Violette Blüten, stumpf kegelige Früchte, leicht längs gerieft, aufrecht stehend, von schwarz nach schwarzrot bis dunkelrot abreifend.
C-09-01-064	Paprika scharf	Chinesische Chili	Capsicum annuum L.		Chinesische Mischung. Schärfe: 4-9. Rot abreifende Chilis mit unterschiedlicher Form und Schärfe.
C-09-01-069	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annuum L.		Schärfe: 5-6. Schmale längliche hängende Früchte, unten leicht gebogen, süß im Geschmack.
C-09-01-071	Paprika scharf	'Padron'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 0-3. Paprika mit ungleich geformten, knautschigen, hängenden Früchten. Bratpaprika, die im grünen Zustand verwendet werden.
C-09-01-072	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annuum L.		Schärfe: 2-3. Dickfleischige, runde, etwas kantige, dunkelrote Früchte, süß und ohne Samen leicht scharf. Kleine Füllpaprika.
C-09-01-073	Paprika scharf	Herkunft: Spanien	Capsicum annuum L.		Schärfe: 4-5. Früchte 10-20 cm lang, schlank, glatt und süß. Sehr ertragreich.
C-09-01-079	Paprika scharf	'Jalapeño Ruben'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 3. Ertragreiche Chili, ca. 7cm lange dickfleischige Früchte mit abgerundeter Spitze und sortentypischen Verkorkungen, rot abreifend. Sie werden häufig grün geerntet, in Essig eingelegt und in Salsa verwendet.
C-09-01-082	Paprika scharf	Auslese aus Auslese 'Peruvian Purple'	Capsicum annuum L.		Sehr dekorative Pflanzen mit weiß-lila gemusterten Früchten im unreifen Zustand, welche rot abreifen.
C-09-01-085	Paprika scharf	'Oro picante'	Capsicum annuum L.		Auslese aus 'Oro'. Mild, aber Leisten und Samen scharf, reift von grün über gelb nach orangerot. Länglich blockig, etwas dickfleischiger als Oro.
C-09-01-087	Paprika scharf	'Herzpeperoni'	Capsicum annuum L.		Kleine, runde, rote Kirschaprika mit mittlerer Schärfe (4-6). Pflanzen bleiben klein und buschig
C-09-01-089	Paprika scharf	'Chile de arbol'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 5. braune, leicht blockige hängende Früchte. Sehr dekorativ
C-09-01-090	Paprika scharf	'Auslese aus Kleinfrüchtiger Scharfer'	Capsicum annuum L.		Schärfe 5, guter Paprikageschmack, herzförmige Früchte

C-09-01-091	Paprika scharf	'Trottolino Amoroso'	Capsicum annuum L.		Aufrechte, laubreiche 60-65 cm hohe Pflanzen, Frucht scharf, 6-7 cm lange, aufrechte Früchte zum Füllen oder Einkochen
C-09-02-002	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Wild-Paprika, Schärfe: 7-8. Sehr kleine längliche leicht spitze rote Früchte. Große buschige Pflanzen.
C-09-02-003	Paprika scharf	'Bishops Crown'	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Schärfe: 0-3. Meist mild, Rippen und Kerne sind scharf. Später orangerot reifender Glockenpaprika.
C-09-02-005	Paprika scharf	'Lemon Drop'	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Schärfe: 7-8. Hellgelbe, dünnwandige, länglich-schmale Früchte mit Spitze. Bei Vollreife dunkelgelb. Fruchtiges Aroma.
C-09-02-007	Paprika scharf	'Kleine Spitze'	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Wild-Paprika, Schärfe: 6-7. Kleine, aufrecht stehende, 1-2 cm langovale rote Früchte.
C-09-04-002	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum chacoense Hunziker		Wildpaprika, Schärfe: 8-9. Sehr kleine länglich spitz-ovale rote Früchte, mittelspät reifend. Buschige Pflanzen.
C-09-05-001	Paprika scharf	'Chile Negro'	Capsicum chinense Jacq.		Schärfe: 7. Braune, längliche, kompakte Frucht, mit ledriger Haut, dünnfleischig, 7-15 cm. Reift von grün-braun nach braun ab, gut geeignet zum Trocknen.
C-09-05-002	Paprika scharf	'De Cayenne'	Capsicum annuum L.		Schärfe: 5-6. Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, leicht gebogene Früchte, die sich gut zum Trocknen eignen. Bekannt als Cayennepfeffer.
C-09-05-006	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum chinense Jacq.		Schärfe: 9. Kleine buschige Pflanze mit vielen aufrecht stehenden schmalen spitzen Früchten, rot abreifend.
C-09-05-010	Paprika scharf	'Thai-Chili'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 6-8. Rot, länglich spitz, 4-5cm lang, aufrecht bis geneigt wachsend, früh. Kleiner buschiger Wuchs.
C-09-05-012	Paprika scharf	'Habanero Hot Paper Lantern'	Capsicum chinense Jacq.		Schärfe: 5. Färbung von der Spitze her von grün nach gelb zu orange und rot, sehr dekorativ. Guter Geschmack
C-09-07-005	Paprika scharf	'Peruvian purple'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 6-7. Kleine, spitz-kegelige, aufrecht wachsende Früchte. Reifen von dunkel-violett über beige, gelb, orange nach dunkelrot ab. Hell-lila Blüten, Blätter dunkelgrün-violett. Kompakter Wuchs.
C-09-07-007	Paprika scharf	Auslese aus 'Peruvian purple'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 4. Grüne, große Pflanze mit schwarzen großen aufrechten kegelförmigen Früchten. Rot reifend.
M-99-09-003	Paprika MIX		Capsicum sp.		Bunte Mischung scharf und mild
RARITÄTEN					
P-13-01-001	Andenbeere, Kapstachelbeere	'Schönbrunner Gold'	Physalis peruviana L.		Selektion der HBLVA Wien-Schönbrunn. Früchte groß, süß.

P-13-01-002	Andenbeere, Kapstachelbeere	ohne Namen	Physalis peruviana L.		Höher wachsende Art mit süßen, aromatischen Früchten.
P-13-02-001	Tomatillo		Physalis philadelphica Lam.	(= Physalis ixocarpa auct., non Brot. ex Hornem.)	Höher wachsende Art mit großen Früchten. Für Salsa, Suppen und Saucen.
S-14-01-001	Kleine Baumtomate		Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter et Lillo		Ausdauernde, nicht winterharte Art mit kirschgroßen, gelben, aromatischen Früchten.
S-14-09-001	Litchi-Tomate		Solanum sisymbriifolium Lam.		Einjähriger "Stacheldrahtverhau" mit leuchtend roten, eßbaren Früchten. Die Pflanzen locken Kartoffelkäfer an.

TOMATEN

L 15-01-274	Tomate	große türkische Fleischtomate	Solanum lycopersicum L.		Große türkische Fleischtomate, sehr guter Geschmack
L 15-01-275	Tomate	Black Trifle	Solanum lycopersicum L.		Aus Japan, dunkelrot-violett, sehr guter Gschmack und Ertrag
L 15-01-276	Tomate	Albrechts Beste	Solanum lycopersicum L.		Orangefrüchtige, faustgroße, sehr wohlschmeckende, sehr gesunde und ertragreiche Tomate, aus dem Nachlass von Albrecht G.
L-15-00-001	Wild-Tomate	Herkunft: Peru	Solanum sp.		Wildtomate mit roten, nur johannisbeergrößen, sehr süßen Früchten.
L-15-00-002	Wild-Tomate	Herkunft: Peru	Solanum sp.		Rote, johannisbeerförmige Kirschtomate, sehr fest, säuerlich.
L-15-01-002	Tomate	'A Grappoli da Inverno'	Solanum lycopersicum L.		Rote mittelgroße Cocktailtomate, sehr robust und ertragreich. Früchte rund mit kleiner Spitze. Schale fest. Die Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt.
L-15-01-003	Tomate	'Amish Pasta; Amish Paste'	Solanum lycopersicum L.		Starkwüchsige Fleischtomate mit großen, roten Früchten, von rund-oval bis kugelig. Saucentomate! Von den Amish-People in Wisconsin, Ende 19. Jhdt..
L-15-01-004	Tomate	'Amish Riesentraube'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate, ertragreich, robust, früh reifend, aromatisch. Große Rispen mit vielen kleinen roten, runden Früchten mit Spitze. Begrenzter Wuchs ca. 1,50m. Alte deutsche Sorte, kam vermutlich im 18. Jh. mit Auswanderern nach Amerika.
L-15-01-005	Tomate	'Ananas-Tomate'	Solanum lycopersicum L.		Spätreife gelb-orange innen orangerot geflammte Fleischtomate. Aromatische, sehr saftige Früchte mit sehr wenigen Samen, flachrund, leicht gerippt.

L-15-01-006	Tomate	'Ancienne Provence'	Solanum lycopersicum L.	Rosa Fleischtomate, zum Teil sehr große, dicke, birnenförmige, stark gerippte Früchte. Spät reifende Stabtomate.
L-15-01-007	Tomate	'Andenhorn'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate. Große rote, länglich schmale, spitz zulaufende Früchte. Sehr schmackhaft, mittelspäte Reife, wüchsig und ertragreich. Wenig Samen und Saft, gute Soßentomate.
L-15-01-008	Tomate	'Ararat Geflammte'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige, ertragreiche, ungarische Sorte mit kleineren, roten Früchten. Grünkragig, mit nicht ganz platzfester Schale. Intensiver Tomatengeschmack.
L-15-01-009	Tomate	'Ararat Hellfrucht'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate. Ertragreiche Sorte mit kleineren, rosa bis hellroten Früchten. Schale eher fest.
L-15-01-011	Tomate	'Aromatomate'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate mit aromatischen mittelgroßen, roten, runden Früchten. Begrenzter Wuchshöhe (ca 1m).
L-15-01-013	Tomate	'Aunt Rubys German Green'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, grüngelb, Fruchtfleisch bei Vollreife rosafarben, flachrund, teils gerippt, saftig weich, kartoffelblättrig. Geschmackvoll fruchtig-mild. Robuste, mittelfrühe Sorte ursprünglich aus Deutschland, lange in den USA kultiviert.
L-15-01-014	Tomate	'Bali 2'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, rot, flachrund, stark gerippt, mit feiner Säure.
L-15-01-015	Tomate	'Balkonstar'	Solanum lycopersicum L.	Kleinwüchsige, reichtragende, rote, runde, süße Buschtomate für den Balkonanbau, nicht ausgeizen. Früchte mittelgroß, saftig, intensiver Geschmack.
L-15-01-017	Tomate	'Banana Legs b'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate, gelb, leicht grün geflammt, mittelgroß, länglich spitz zulaufend, feste Schale. Halbreif saftig, vollreif mehlig. Amerikanische Züchtung aus den 80ern von Tom Wagner. Begrenzter Wuchs bis ca. 1m.
L-15-01-018	Tomate	'Baselbieter Röteli'	Solanum lycopersicum L.	Lange Fruchtstände mit roten, ovalen bis birnenförmigen Früchten. Früh reifend, aber nicht ganz platzfest.
L-15-01-019	Tomate	'Beckers Blaue Dolgener'	Solanum lycopersicum L.	Relativ platzfeste Fleischtomate, feste Schale, mit violett-braunen, etwas grünkragigen Früchten, flachrund, z T. gefurcht, schwachwüchsig. Gutes Aroma.
L-15-01-020	Tomate	'Beckers Fleisch'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit roten, flachrunden Früchten. Mild, süß-säuerlich-aromatisch, mit fester Schale. Empfindlich gegen längere Nässeperioden.

L-15-01-021	Tomate	'Bella Donna '	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige spät reifende Rispentomate. Geschmackvolle Stabtomate mit runden bis flachrunden roten Früchten. Hellfruchttyp.
L-15-01-022	Tomate	'Bernier Rose'	Solanum lycopersicum L.	Alte Sorte. Große, rosarote, süß-aromatische, saftige, weiche, dünnchalige Früchte. Relativ geringer Ertrag. Feinschmeckersorte.
L-15-01-023	Tomate	'Big Rainbow'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, gelb-orange gestreift. Sehr große, flachrunde, leicht gerippte Früchte, fruchtig süß, leicht säuerlich. Wenig Samen.
L-15-01-024	Tomate	'Big White Pink Stripes'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, weißgelb, innen rosa gestreift, breitrund, unregelmäßig gekerbt. Saftige, mildsüße, mittelfrühe Stabtomate mit angenehmer Säure.
L-15-01-025	Tomate	'Big's Red Siberian'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rot mit gelben Kragen, oval, dünne Schale, spätreifend.
L-15-01-026	Tomate	'Black Cherry'	Solanum lycopersicum L.	Würzig-süße geschmackvolle, saftige, dabei schnittfeste und platzfeste Cherrytomate mit violetter-braunroter Färbung. Gute Braunfäuletoleranz.
L-15-01-027	Tomate	'Black Ethiopian Tomato'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtig, dunkelrot-braun, etwas grünkragig, oval-rund z.T. mit kleiner Spitze, sehr schmackhaft, wüchsig und relativ robust gegen Braunfäule, mittelfrüh.
L-15-01-028	Tomate	'Black Plum/Prune Noire'	Solanum lycopersicum L.	Ertragreiche Stabtomate mit dichten Trauben ovaler, braun-roter Früchte mit bräunlich-grünem Ansatz. Platzfest, süß, etwas mehlig.
L-15-01-030	Tomate	'Blondköpfchen, Debreciner'	Solanum lycopersicum L.	Ungarische Stabtomate mit mittelgroßen, hellgelben, platzfesten Früchten. Fleisch fest und frisch-säuerlich.
L-15-01-031	Tomate	'Boettner Italian'	Solanum lycopersicum L.	Pastatomate mit viel Fruchtfleisch und wenig Samen. Spitzpaprikaförmige, rote, starkwüchsige Stabtomate mit gutem tomatigem Aroma.
L-15-01-032	Tomate	'Bonny Best'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rot, flachrund, weich, spät reifend.
L-15-01-034	Tomate	'Braune'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige, braunrote, runde Früchte, oft grünkragig. Frühe wohlschmeckende Sorte.
L-15-01-036	Tomate	'Burbank'	Solanum lycopersicum L.	Freilandsorte des amerik. Pflanzenzüchters Luther Burbank von ca. 1915. Buschtomate mit großen, flachrunden, dunkelroten, festfleischigen Früchten.

L-15-01-037	Tomate	'Butz German'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit großen, rosaroten, flachrunden, leicht gerippten Früchten. Süß, geschmackvoll, fleischig und saftig.
L-15-01-038	Tomate	'Celsior'	Solanum lycopersicum L.	Rote Cocktailltomate mit süßen, oval-birnenförmigen Früchten. Starkwüchsige robuste Stabtomate.
L-15-01-039	Tomate	'Cerise gelb'	Solanum lycopersicum L.	Wüchsige, robuste Cocktailltomate mit größeren, mild und süßlich schmeckenden gelben Früchten. Nicht ganz platzfest
L-15-01-040	Tomate	'Cerise rot'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate. Wüchsige, ertragreiche, süße Cocktailltomate. Platzfest, feste Schale.
L-15-01-041	Tomate	'Chadwicks Cherry'	Solanum lycopersicum L.	Größere Cocktailltomate, rot, plattrund, aromatisch, süß, knackig, saftig, früh, ertragreich, robust, trockenheitstolerant, sehr wüchsig.
L-15-01-042	Tomate	'Chapmans Beefsteak'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Fleischtomate, spät, orangerot bis rot, groß, flachrund mit leichten Einkerbungen, würzig, etwas mehlig, begrenzter Wuchs bis 1,20 m hoch.
L-15-01-045	Tomate	'Cherry Zebra Stab'	Solanum lycopersicum L.	Robuste Cocktailltomate mit vielen kleinen Trauben. Früchte dunkelrot-grün gestreift mit fester Schale und braunrotem Fruchtfleisch.
L-15-01-046	Tomate	'Clear Pink Early'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit begrenztem Wuchs ca. 80cm. Die kleineren Früchte sind dunkelrosa, saftig, flachrund, fleischig und mit weicher Schale. Sehr aromatisch.
L-15-01-048	Tomate	'Colorado'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Fleischtomate, mittelfrüh, rot, rund-ovalrund, leicht gerippt, süßlich, tomatig, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. Von unten her etwas ausgeizen.
L-15-01-049	Tomate	'Columbus'	Solanum lycopersicum L.	Wüchsige Salattomate mit rund bis oval-runden, kleineren, roten, festen Früchten. Guter Geschmack mit angenehmer Säure.
L-15-01-050	Tomate	'Costa Firenze'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Fleischtomate, rot, flachrund, am Kragen leicht gerippt, früh, fruchtig süß, wenig Säure, aromatisch, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. Etwas ausgeizen.
L-15-01-052	Tomate	'Crimea Tomato'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate mit rosaroten, beutelförmigen, mittelgroßen, leicht mehlig Fruchten. Lang tragend und robust.
L-15-01-053	Tomate	'Crnkovic Yugoslavian'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rosa bis hellrot, groß flachrund, gerippt, unregelmäßig geformt, eher feste Schale, spätreif, saftig, süß, guter Geschmack.

L-15-01-056	Tomate	'Cuor di bue'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate aus Italien mit karmesinroten, großen, ausgezeichnet schmeckenden Früchten mit leicht gerippten Schultern. Wüchsige, mittelspäte Sorte für den geschützten Anbau.
L-15-01-057	Tomate	'Czech Tomatoe'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit dunkel rosaroten, leicht gerippten, flachrunden, fleischig und saftigen Früchten. Milder Geschmack, aromatisch.
L-15-01-058	Tomate	'Dattelwein'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate. Buschige Trauben mit gelben, birnenförmigen bis ovalen Einzelfrüchten. Massenträger mit süß-säuerlich-aromatischen, wohlschmeckenden Früchten, sehr platzfest. Für Freiland und Gewächshaus. Relativ frühreif.
L-15-01-059	Tomate	'De Berao'	Solanum lycopersicum L.	Alte, bis 4 m hohe Sorte, lang-ovale, große, rote, leicht mehlig Früchten. Sehr hoher, später Ertrag. Relativ krautfäuletolerant. Gut geeignet für Soßen.
L-15-01-060	Tomate	'De Colgar'	Solanum lycopersicum L.	Rote starkwüchsige Cocktailltomate, rund bis leicht spitzoval, schwach gerippt, mittelfrüh, ertragreich, süß, schmackhaft, dicke Schale, Lagertomate.
L-15-01-061	Tomate	'Druzba'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate, rund bis breitrund, am Kragen schwach gerippt, vollfleischig, mittelfrüh, süß, kräftig, alte robuste Sorte aus Bulgarien.
L-15-01-063	Tomate	'Early Siberian'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Salattomate, kartoffelblättrig, feste Schale, rund, sehr früh, säurebetont, begrenzter Wuchs bis ca.80cm, sehr unempfindlich, sehr kältetolerant.
L-15-01-064	Tomate	'Early Yellow Striped Tomato'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, rund, z.T. etwas abgeflacht, rosarot mit gelber Streifung, saftig weich, süß, aromatisch, früh, ertragreich. Geschützter Anbau wird empfohlen.
L-15-01-066	Tomate	'Ficarazzi'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate, plattrund, schwach-stark gerippt, guter Geschmack. Robuste alte deutsche Sorte, 1906 unter 'Geisenheimer' oder 'Johannisfeuer' gehandelt.
L-15-01-067	Tomate	'Österreicher Ochsenherz'	Solanum lycopersicum L.	Kleinere frühe Ochsenherztomate, meist herzförmig, am Kragen leicht gerippt, fleischig, wenig Samen, aromatisch, dünnschalig, schwachwüchsig.
L-15-01-068	Tomate	'Fructa'	Solanum lycopersicum L.	Rote, runde Buschtomate. Früchte aromatisch, angenehm sauer, saftig, leider nicht ganz platzfest.
L-15-01-069	Tomate	'Frühstamm'	Solanum lycopersicum L.	Jahrzehnte alter Klassiker. Massenträger mit roten, saftigen, runden, eher festen Früchten. Widerstandsfähige Sorte.
L-15-01-070	Tomate	'Frühzauber Dolgener'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, rot, klein, rund, eher feste Schale, mittelfrüh, süß-aromatisch.

L-15-01-071	Tomate	'Fuzzy Wuzzy'	Solanum lycopersicum L.	Stark behaarte Buschtomate mit kleinen, runden, etwas zugespitzten, erst grün-weiß, dann rot-gelb gestreiften Früchten. Gut für Kübel und Balkon.
L-15-01-073	Tomate	'Gelbe Fleisch'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate. Ertragreich, gelbe große, runde Früchte, schwach gerippt, mittelspäte Reife. Aromatisch, mild, wenig Säure.
L-15-01-074	Tomate	'Gelbe Kaki'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate. Mittelgroße, runde Früchte mit intensiv gelb-oranger Farbe. Russische Sorte.
L-15-01-075	Tomate	'Gelbe Kirschtomate'	Solanum lycopersicum L.	Kirschtomate. Robuste, wüchsige Naschtomate mit kleinen gelben Früchten. Feste Schale, süßsauerlich. Kann mehrtriebig gezogen werden.
L-15-01-076	Tomate	'Gelbe Melone'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate. Russische Sorte mit gelb bis gelb-orangen Früchten. Weiche, dünne Schale, groß, flachrund, leicht gefurcht. Aromatisch mit angenehmer Säure.
L-15-01-077	Tomate	'Gelbe Russische'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit gelben, flachrunden, mittelgroßen Früchten.
L-15-01-079	Tomate	'German Head'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rot, leicht gerippt, sehr groß, Risse am Kragen. Fruchtig, aromatisch, leicht säuerlich.
L-15-01-080	Tomate	'Geschweins Purple Bonny Best'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate gelbkragig, rund, mittelfeste Schale, leicht säuerlich-aromatisch, spätreifend.
L-15-01-082	Tomate	'Giant Belgium'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rosa, gleichmäßig geformt, leicht gerippt, flachrund, festes Fleisch, frühreif, aromatisch, fruchtig-säuerlich. Wüchsige, mittelgroße Sorte aus den USA.
L-15-01-083	Tomate	'Glory of Moldava'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige Buschtomate mit orangen, rund bis hochrunden, teilweise leicht gefurchten Früchten. Sehr feste Konsistenz auch bei Reife.
L-15-01-085	Tomate	'Golden Currant'	Solanum lycopersicum L.	Ertragreiche Cocktailtomate, die mehrtriebig gezogen werden kann. Kleine, runde, feste, orange-gelbe Früchte. Saftig, weich, etwas säuerlich.
L-15-01-086	Tomate	'Goldene Königin'	Solanum lycopersicum L.	Mittelstark wachsende Freilandtomate, mäßig platzfest. Goldgelbe, runde, mittelgroße Früchte mit wenig Säure, mild, aromatisch. Alte deutsche Sorte von 1871.
L-15-01-087	Tomate	'Gourmet Filler'	Solanum lycopersicum L.	Ertragreiche mittelspäte gelbe Stabtomate, blockpaprikaförmig, dickwandig mit Hohlräumen, gut zum Füllen oder für Soße.

L-15-01-088	Tomate	'Grandma Olivers Green'	Solanum lycopersicum L.	Grün-gelbliche Fleischtomate, plattrund, schwach gerippt, vollfleischig, süß, weiche Schale mittelspät.
L-15-01-089	Tomate	'Green Grape'	Solanum lycopersicum L.	Bis 1m hohe Stabtomate mit grüngelblichen, leicht ovalen, aromatischen, saftigen Früchten. Ertragreich. Cocktailltomate mit teilweise langen Trauben.
L-15-01-090	Tomate	'Green Skin Longkeeper'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, grünlich-fahlrosa, blaß, flachrund, 1,20 m hoch.
L-15-01-091	Tomate	'Green Zebra'	Solanum lycopersicum L.	Grün-gelb gestreifte, grünfleischige, saftige, sehr schmackhafte Stabtomate aus den USA mit runden, leicht gefurchten Früchten. Neuzüchtung von 1985.
L-15-01-092	Tomate	'Greenwich'	Solanum lycopersicum L.	Schwachwüchsige Fleischtomate mit gutem Ertrag, grün-gelblich, flachrund, unterschiedlich stark gekerbt, vollfleischig, mild. Geschützter Anbau wird empfohlen.
L-15-01-094	Tomate	'Große Kroatische Paradeiser'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate, groß, flachrund, eher fest.
L-15-01-095	Tomate	'Großmutter'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit runden, mittelgroßen roten Früchten. Seit 25 Jahren eigene Auslese der Gärtnerei Witt in Emmendingen.
L-15-01-098	Tomate	'Grushovka'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Fleischtomate, mittelfrüh, rosa-hellrot, langoval mit stumpfer Spitze, saftig weich, süß, aromatisch, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm.
L-15-01-099	Tomate	'Harzfeuer'	Solanum lycopersicum L.	Alte Sorte mit mittelgroße roten, runden Früchte, Laub kartoffelblättrig.
L-15-01-100	Tomate	'Harzfeuer Hellfrucht'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate. Widerstandsfähige Handelssorte mit hellroten, saftigen Früchten, die bei viel Regen aufplatzen. Kartoffelblättrig.
L-15-01-101	Tomate	'Hawaiian'	Solanum lycopersicum L.	Starkwüchsige Kirschtomate aus den USA, rot, süß, feste Schale, kälte- und braunfäuletolerant.
L-15-01-102	Tomate	'Hellfrucht'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate. Ertragreiche, widerstandsfähige Handelssorte mit runden, mittelgroßen, festen, hellroten, saftigen, sehr schmackhaften Früchten.
L-15-01-103	Tomate	'Herzförmige aus Zagreb'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rot, herzförmig bis länglich-oval mit Spitze, fleischig, z.T. hohl, am Kragen leicht gerippt, feste dünne Schale, fruchtig, wenig Samen, z.T. mehlig, gute Soßentomate.

L-15-01-104	Tomate	'High Country'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Salattomate, rot, rund, feste Schale, säurebetont, früh, begrenzter Wuchs bis ca. 1m. Herkunft USA.
L-15-01-105	Tomate	'Hillibilly'	Solanum lycopersicum L.	Orange Fleischtomate, innen rot. 2 Proben zum Vergleich.
L-15-01-106	Tomate	'Holländische Pflaumentomate'	Solanum lycopersicum L.	Cocktailtomate. Früchte klein, rot, oval-eiförmig. Sehr wüchsige Sorte mit gutem Geschmack.
L-15-01-107	Tomate	'Hopi-Tomate'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit leuchtend roten, flachrunden, stark gerippten Früchten. Solche wurden schon von den Indianerkulturen New Mexicos angebaut. Aromatisch.
L-15-01-112	Tomate	'Hybrid-2 Tarasenko'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, rot, rundoval mit Spitze, mild, spätreifend, samenfest trotz des Namens
L-15-01-113	Tomate	'Immun Prior'	Solanum lycopersicum L.	Ertragreiche rote Buschtomate, mittelspät, leicht oval, zarte Spitzung, fleischig, dickwandig, leicht mehlig, aromatisch. Soßentomate. Begrenzter Wuchs bis 1m.
L-15-01-114	Tomate	'Indische'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit dunkelroten bis oliv-braunen, etwas grünkragigen, abgeflachten, aromatischen Früchten mit saftigem Fleisch.
L-15-01-115	Tomate	'Isis Cherry'	Solanum lycopersicum L.	Frühe Cocktailtomate, orange, z.T. plattrund, leicht gekerbt, guter Geschmack. Nicht ganz platzfest.
L-15-01-116	Tomate	'Italienische Cocktail-Tomate'	Solanum lycopersicum L.	Ovale bis eiförmige rote knackige Früchte, sehr guter Geschmack, frühreif und reich im Ertrag.
L-15-01-117	Tomate	'Japanische Trüffel'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate mit beutelförmigen, kleineren, rotbraunen, grünkragigen Früchten. Guter Geschmack.
L-15-01-118	Tomate	'Kecskemeti 7'	Solanum lycopersicum L.	Buschförmig wachsende frühreife Fleischtomate. Früchte rot, flachrund, etwas gefurcht und grünkragig. Geschmack süß-säuerlich und mild-aromatisch, Schale mittelfest.
L-15-01-119	Tomate	'Kecskemeti Karoi Bibar'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate Ca. 1m hohe rote Salattomate. Früchte rund, oben leicht abgeflacht. Glatte, eher weiche Schale. Früh, saftig und gut im Geschmack. Robust, ertragreich.
L-15-01-120	Tomate	'Kirgisische'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Fleischtomate, rot, rund mit stumpfer Spitze, mittelspät, begrenzter Wuchs 60 bis 80cm. Von Migranten am Kaiserstuhl seit Jahrzehnten kultiviert.

L-15-01-121	Tomate	'Kirschtomate'	Solanum lycopersicum L.	Mittelfrühe, rote und runde Cocktailtomate mit sehr langen, dekorativen Fruchtständen. Wenig Säure. Nicht platzfest.
L-15-01-122	Tomate	'Large Pink Bulgarian'	Solanum lycopersicum L.	Rosarote Fleischtomate, flachrund, leicht gerippt.
L-15-01-123	Tomate	'Liguria'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, hellrot, ertragreich. Gerippte, feste, beutelförmige-breitrunde Früchte, z.T. innen etwas hohl. Aromatisch mild, wenig Samen.
L-15-01-124	Tomate	'Lila Sari'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit dunkelrosa bis bräunlich-violettenrunden, etwas abgeflachten Früchten, etwas grünkräutig. Im Freiland etwas empfindliche Sorte.
L-15-01-125	Tomate	'Lime Green Salad'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige Buschtomate bis ca. 50cm hoch, mit goldgelben bis ockergrünen, süßen Früchten.
L-15-01-126	Tomate	'Linharts Riese'	Solanum lycopersicum L.	Hellrote Fleischtomate, sehr groß, saftig, fleischig, z.T. hohl, flachrund, oben eingekerbt, dünnchalig, aromatisch, angenehme Säure, Herkunft Russland.
L-15-01-129	Tomate	'Maritza Rose'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rosa-rosarot, rund, am Kragen leichte Einkerbungen, saftig, fleischig, weichschalig, leichte Säure, intensiver Geschmack. Herkunft Bulgarien.
L-15-01-130	Tomate	'Marktwunder'	Solanum lycopersicum L.	Rote runde Salattomate mit begrenztem Wuchs bis ca. 1,20m. Milder Geschmack, eher weiche Schale.
L-15-01-131	Tomate	'Marmande de Pays'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate. Rote Fleischtomate mit mittelgroßen, plattrunden, leicht gerippten, Früchten mit intensivem Geschmack, festem Fleisch und fester Schale.
L-15-01-132	Tomate	'Marvel Striped'	Solanum lycopersicum L.	Sehr alte Sorte der Zapotec. Früchte sind rund, sehr schön und guter Geschmack. Fleischtomate mit sehr großen, gelb-rot gestreiften Früchten
L-15-01-133	Tomate	'Matina'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate mit roten, weichfleischigen, aromatischen Früchten. Altbewährte robuste, frühe Freilansorte, Klassiker im Bio-Anbau. Kartoffelblättrig.
L-15-01-134	Tomate	'Merveille des Marches'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit roten, runden, festen, bei Überreife leicht mehligten Früchten mit weicher Schale. Aromatisch, fruchtig säuerlich. Robuste kompakt wachsende alte französische Landsorte Ende 18. Jahrhundert.
L-15-01-135	Wild-Tomate	Herkunft: Mexiko	Solanum lycopersicum L.	Robuste Wildtomate mit sehr kleinen, roten, runden, aromatisch süßen Früchten.

L-15-01-137	Tomate	'MoneyMaker'	Solanum lycopersicum L.		Bewährte Hellfrucht. Robuste, normalfrüchtige, ertragreiche, wohlschmeckende Stabtomate. Glatte, mittelgroße, saftige, hellrote, platzfeste Früchte.
L-15-01-138	Tomate	'Nectar Rose'	Solanum lycopersicum L.		Robuste starkwüchsige Salattomate, rosarot-rot, leicht ovalrund mit leichter Spitze, süß, aromatisch, mittelfrüh, kartoffelblättrig.
L-15-01-139	Tomate	'Noire de Crimée'	Solanum lycopersicum L.		Niedrig wachsende kräftige Stabtomate. Früchte braun-rot, grünkragig, flachrund, saftig, mit mildem Geschmack. Braunfäuleanfällig. Geschützter Anbau.
L-15-01-140	Tomate	'Northern Delight'	Solanum lycopersicum L.		Rote Cocktailltomate. Buschtomate mit aromatischen, leicht ovalen Früchten. Guter und früher Ertrag.
L-15-01-141	Tomate	'Ochsenherz gelb'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit herzförmigen, sehr schweren, saftigen Früchten. Weiche Schale, aromatisch-würziger Geschmack. Geschützter Anbau.
L-15-01-143	Tomate	'Ochsenherz rosarot'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Dünnschalige, fleischige, saftige, schmackhafte Früchte, die nur wenige Samen enthalten.
L-15-01-144	Tomate	'Russisches Ochsenherz'	Solanum lycopersicum L.		Schwachwüchsige, ertragreiche Fleischtomate mit herzförmigen, oben etwas gerippten, großen, roten, fleischigen Früchten, aromatisch, sehr früh.
L-15-01-146	Tomate	'Olirose de St. Domingue'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rosarot-hellrot. Rundovale Früchte mit leichter Spitze, saftig weich, süß, mild, fruchtig. Weiche, nicht ganz platzfeste Schale. Ertragreiche mittelfrühe Sorte aus Haiti.
L-15-01-147	Tomate	'Opal Essence'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate mit runden bis leicht herzförmigen rosaroten, saftigen Früchten mit angenehmer Säure. Die Schale ist eher dick und fest.
L-15-01-149	Tomate	'Orange Favourite'	Solanum lycopersicum L.	Ozar	Salattomate, leuchtend orange. Saftige, runde mittelgroßen Früchte mit fester Schale. Süß-sauer fruchtig, bei Vollreife eher wässrig, mittelfrüh.
L-15-01-150	Tomate	'Orange Fleischtomate'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Kaum krankheitsanfällig, spät reifend, wenig Säure, große feste, orange Früchte, bei Vollreife leicht mehlig.
L-15-01-152	Tomate	'Ovo Brasileiro'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige Buschtomate, oval, festfleischig, saftig, aromatisch, leichte Säure, feste Schale, begrenzter Wuchs ca. 80cm.
L-15-01-153	Tomate	'Malinowy Ozarowski'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, hellrot. Kleinere runde, leicht abgeflachte, weiche Früchte mit eher fester Schale, süß, aromatisch. Mittelfrühe kartoffelblättrige Sorte aus Polen.

L-15-01-154	Tomate	'Paprika Italia'	Solanum lycopersicum L.	Stuffer, ideal zum Füllen geeignet. Gerippte, rote, hohle, dickwandige Früchte mit wenig Saft und Samen. Auch als Soßentomate gut geeignet.
L-15-01-156	Tomate	'Paradeiser aus Zagreb'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate, hellrot. Längliche, walzenförmige Früchte mit Spitze, schnittfeste Schale, spät. Fruchtiger Geschmack.
L-15-01-157	Tomate	'Paul Robeson'	Solanum lycopersicum L.	Wüchsige Stabtomate mit oval-runden, dickfleischigen, braun-roten und grünkragigen Früchten, wohlschmeckend. Benannt nach dem Opernsänger Paul Robeson.
L-15-01-158	Tomate	'Pepper-Shaped Tomato'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate, rot. Größere, spitzpaprikaförmige, leicht hohle Früchte mit z.T. abgesetzter Spitze. Feste Schale, vollreif eher mehlig. Sehr wüchsige mittelspäte Soßentomate mit wenig Samen.
L-15-01-159	Tomate	'Phyra Pötschke'	Solanum lycopersicum L.	Kirschtomate, rot, klein, oval, feste Schale, milder Geschmack.
L-15-01-161	Tomate	'Pink-White'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rot. Runde, große, leicht gerippte, saftige und fleischige Früchte mit fester dünner Schale. Aromatisch mit angenehmer Säure. Eher spät reifend.
L-15-01-162	Tomate	'Piroka'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit großen, süßen, roten Früchten und gutem Ertrag. Geeignet als Salattomate. Anbau im Freiland mit Regenschutz.
L-15-01-163	Tomate	'Polnisches Ochsenherz'	Solanum lycopersicum L.	Große Fleischtomate, rosarot, herzförmig, saftig, vollfleischig, dünne weiche Schale, aromatisch, schwachwüchsig.
L-15-01-164	Tomate	'Pomodore Canestrino'	Solanum lycopersicum L.	Ertragreiche, mittelgroße, saftige Fleischtomate mit mildem Aroma, mit wenig Flüssigkeit in den Kammern.
L-15-01-165	Tomate	'Ponderosa Pink'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit rosa mittelgroßen, flachrunden, teilweise gerippten, aromatischen Früchten mit wenigen Samen. Robuste Sorte, seit 1891 in den USA.
L-15-01-166	Tomate	'Powers Heirloom'	Solanum lycopersicum L.	Gelbe Fleischtomate, oval, ausgeprägte Spitze, mild, süß, fruchtig.
L-15-01-167	Tomate	'Prince Borghese'	Solanum lycopersicum L.	Robuste rote Cocktailtomate. Früchte in großen Büscheln wachsend, ertragreich, rund mit kleiner Spitze, platzfest, süß.
L-15-01-168	Tomate	'Prudence Purple'	Solanum lycopersicum L.	Rote, flachrunde Fleischtomate mit dünner Schale und würzigem, süßsaurem Geschmack. Hervorragende Soßentomate.

L-15-01-170	Tomate	'Puszta Kolosz'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate, riesige flachrunde Früchte, am Kragen gefurcht, saftig, dünnschalig, spät, guter Geschmack, wüchsig. Herkunft Ungarn.
L-15-01-171	Tomate	'Quadro'	Solanum lycopersicum L.	Braunfäuletolerante, rote Eiertomate, ertragreich. Mehlig Kochtomate, bewährte Hobbygärtnersorte.
L-15-01-173	Tomate	'Racje Sklenikové'	Solanum lycopersicum L.	Rote, runde Früchte, grünkragig, feste Schale, säuerlicher Geschmack, mittelfrüh, Pflanze kartoffelblättrig.
L-15-01-174	Tomate	'Red Cavern'	Solanum lycopersicum L.	Stuffertomate, innen hohl, daher zum Füllen geeignet, paprikaförmig. Unreif orange-rot gestreift, wird bei Reife rot. Ertragreich, relativ gut lagerfähig. Auch gut als Soßentomate.
L-15-01-175	Tomate	'Red Peach'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige, hellrote Salattomate mit weicher, leicht pelziger Schale, saftig, reift eher spät.
L-15-01-176	Tomate	'Red Sibirian'	Solanum lycopersicum L.	Rote, plattrunde, große Fleischtomate, rissiger Grünkragen, saftig, süß.
L-15-01-178	Tomate	'Reisetomate'	Solanum lycopersicum L.	Kuriose Stabtomate. Rote säuerliche Frucht teilbar, ohne daß der Saft austritt, da die Fruchtkammern voneinander getrennt sind. Ursprünglich von Indios aus Guatemala.
L-15-01-179	Tomate	'Rio Grande'	Solanum lycopersicum L.	Rote Buschtomate mit kräftigem Wuchs, leichtes Ausgeizen erforderlich. Früchte eiförmig mit leichter Spitze, sehr feste Schale, lagerfähig.
L-15-01-180	Tomate	'Roma'	Solanum lycopersicum L.	Eiertomate mit roten, länglich ovalen platzfesten Früchten. Schnell mehlig, gute Soßentomate.
L-15-01-181	Tomate	'Rosa Gigant'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate aus Russland mit rosafarbenen sehr aromatischen, großen, flachrunden, gerippten Früchten, die relativ spät reifen.
L-15-01-182	Tomate	'Rosii Marunte'	Solanum lycopersicum L.	Cocktailtomate, rot. Sehr wüchsige, gesunde, frühreife Sorte aus Rumänien mit kirschgroßen, aromatischen, roten, runden, knackigen, platzfesten Früchten. Kann mehrtriebiger gezogen werden.
L-15-01-183	Tomate	'Rote Birne Österreicher'	Solanum lycopersicum L.	Birnenförmige, größere Cocktailtomate, nicht platzfest. Rote Früchte leicht säuerlich, mittelfrüh.
L-15-01-185	Tomate	'Rote Russische Eiertomate'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate mit roten, ovalen bis eiförmigen Früchten, festfleischig und dickwandig. Soßen- und Salattomate.

L-15-01-187	Tomate	'Roter Nil'	Solanum lycopersicum L.	Ertragreiche rote Fleisch-Buschtomate, festfleischig, variable Fruchtform rund bis oval, aromatisch, alter Hellfrucht-Typ aus Ägypten. Begrenzter Wuchs 1m.
L-15-01-188	Tomate	'Roter Pfirsich'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate mit blassroten, runden, fein beflaumten Früchten, Kuschtomate.
L-15-01-191	Tomate	'Russian Lime'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate mit hellgelben, zitronenförmigen, festen Früchten. Hängen in großen Büscheln, sehr ertragreich. Sorte aus Russland.
L-15-01-192	Tomate	'Russische Große Gelbe'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit großen gelben, flachrunden, dünnchaligen leicht säuerlichen Früchten. Kartoffelblättrig.
L-15-01-193	Tomate	'Russische Fleischtomate'	Solanum lycopersicum L.	Starkwüchsig, mittelspät. Orangerote Früchte riesig, oval-breitrund bis beutelförmig, gerippt, fleischig, weichschalig, süß-würzig. Pflanze gut stützen!
L-15-01-194	Tomate	'Russische Wintertomate'	Solanum lycopersicum L.	Wüchsige Stabtomate. Cocktailtomate mit länglichen oval-birnenförmigen roten, süßen, Früchten. Die Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt.
L-15-01-195	Tomate	'Ruth'	Solanum lycopersicum L.	Leuchtend rote, feste, runde- leicht herzförmige, aromatische, größere Cocktailtomate, wenig Säure, mild-süßer Geschmack. Können lange an der Pflanze ausreifen.
L-15-01-196	Tomate	'Ruthje'	Solanum lycopersicum L.	Selektion aus 'Ruth', geschmacklich etwas abfallend.
L-15-01-197	Tomate	'San Marzano'	Solanum lycopersicum L.	Längliche, rote, mittelgroße bis große Flaschentomate mit wenigen Kernen. Die klassische italienische Pizza-Tomate, auch zum Trocknen geeignet.
L-15-01-199	Tomate	'San Marzano Freiburger'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate. Kleinfrüchtiger und ertragreicher als die klassische San Marzano, nicht ganz platzfest. Auslese von Herrn Freiburger.
L-15-01-200	Tomate	'Sandpoint'	Solanum lycopersicum L.	Busch-Salattomate, niedrig wachsend bis 60cm, nicht ausgeizen, rot, rund, mittelgroß, süßlich, aromatisch.
L-15-01-201	Tomate	'Sawan Bali 1'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, rot, flachrund, stark gerippt. Sehr wüchsige und robuste Sorte.
L-15-01-203	Tomate	'Schurr-Wolffs Beste'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rot. Runde, saftige, aromatische Früchte mit fester Schale.

L-15-01-204	Tomate	'Schwarze'	Solanum lycopersicum L.	Mittelgroße, runde, braun-rote, etwas grünkrigige, süße Früchte mit fester Schale.
L-15-01-206	Tomate	'Schwarze Russische'	Solanum lycopersicum L.	Sorte mit mittelgroßen, außen und innen braun-roten, in der Form variablen, manchmal grünkrigigen Früchten. Süß, mit gutem Geschmack.
L-15-01-207	Tomate	'Sherrys Sweet Italian'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fülltomate, schwachwüchsig. Mäßig im Geschmack
L-15-01-208	Tomate	'Shimmeig Creg'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, orange rot gestreift, variabel rundoval bis herzförmig, festfleischig, saftig, süß-säuerlich, guter Geschmack, überreif mehlig. Soßentomate, begrenzter Wuchs ca. 1,20 m, nur leicht ausgeizen.
L-15-01-209	Tomate	'Siberian'	Solanum lycopersicum L.	begrenzter Wuchs, reich tragend, rote, mehlig aromatische, fruchtige Früchte, leicht gekärbt
L-15-01-211	Tomate	'Snow White Cherry'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate mit vielen cremefarbenen, fruchtig milden Früchten, plattrund mit leichter Furchung. Nicht sehr platzfeste, dünnhäutige Cocktailltomate.
L-15-01-212	Tomate	'Sochulak Tomato'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, hellrot, oval, länglich, eher weiche Schale.
L-15-01-213	Tomate	'Spitze Österreicher'	Solanum lycopersicum L.	Rote wüchsige Pastatomate, spitzpaprikaförmig, z.T. abgesetzte Spitze, fleischig, wenig Samen, süß-säuerlich, feste Schale.
L-15-01-214	Tomate	'Spitzige Paradeiser'	Solanum lycopersicum L.	Buschtomate, rot. Größere ovale Früchte mit Spitze. Milder Geschmack, mittelspät. Begrenzter Wuchs bis ca. 1 m.
L-15-01-216	Tomate	'Mirabelle'	Solanum lycopersicum L.	Robuste ertragreiche, stachelbeerförmige Cocktailltomate mit leuchtend gelben Früchten mit durchscheinenden Adern, in Büscheln wachsend. Früchte süß, aromatisch.
L-15-01-217	Tomate	'Striped Roman'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate mit rot-gelb gestreiften, länglichen, zugespitzten, milden Früchten. Festfleischige Lagersorte.
L-15-01-218	Tomate	'Stupice'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate, rund-oval, z.T. mit leichter Spitze.
L-15-01-219	Tomate	'Sub-arctic Maxi'	Solanum lycopersicum L.	Kältetolerante, früh reifende Buschtomate, Früchte flachrund, rot, platzfest.

L-15-01-221	Tomate	'Sub-arctic Plenty'	Solanum lycopersicum L.	Kältetolerante, früh reifende und ertragreiche Buschtomate, Früchte rund, rot, platzfest.
L-15-01-222	Tomate	'Super Snow White Cherry'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, gelb, flachrund, leicht gerippt, eher feste Schale, milder Geschmack. Mittlere Reife, ertragreich.
L-15-01-224	Tomate	'Tigerella'	Solanum lycopersicum L.	Normalfrüchtige Stabtomate mit aromatischen, saftigen, würzig-säuerlichen, roten Früchte mit gelb-orangen Streifen. In England beliebte Sorte.
L-15-01-225	Tomate	'Tomato Slava'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, hellrot, rund-rundoval, ungleichmäßig geformt, schnittfeste Schale. Süß-aromatisch, sehr früh.
L-15-01-226	Tomate	'Tommy Toe'	Solanum lycopersicum L.	Cocktailtomate, rot. Früchte unregelmäßig rund, etwas abgeflacht, saftig-mehlig, dicke Fruchtwände. Platzfest, frühreif, fruchtig, süß, aromatisch. Reicher, lang anhaltender Ertrag, viele Rispen, sehr wüchsig, Ursprung USA.
L-15-01-227	Tomate	'Tondo Giallo'	Solanum lycopersicum L.	Gelbe bis dunkelgelbe Salattomate, rund, saftig, angenehme Säure, bei Vollreife glasig-wässrig, daher vorher ernten. Mittelfrüh, schwachwüchsig.
L-15-01-228	Tomate	'Toskana'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate mit großen, fleischigen, ovalen Früchten, rot leicht grün geflammt mit einzelnen grünlichen Längsstreifen. Saftig, aromatisch mit weicher Schale. Gute Soßentomate.
L-15-01-229	Tomate	'Tumbling Tom Red'	Solanum lycopersicum L.	Frühe Cocktail-Buschtomate mit roten Früchten. Gut für Ampeln, Kübel, Balkonbepflanzung.
L-15-01-230	Tomate	'Tyckové'	Solanum lycopersicum L.	Salattomate, hellrot, rund, schnittfeste Schale.
L-15-01-231	Tomate	'Ungarische Trauben'	Solanum lycopersicum L.	Starkwüchsige rote Cocktailtomate, ungleichmäßig rund, süß aromatisch, feste Schale, robust gegen Braunfäule.
L-15-01-233	Tomate	'Waltingers Cocktailtomate'	Solanum lycopersicum L.	Cocktailtomate. Rote, runde, sehr aromatische Früchte mit zum Ende des Fruchtstandes hin kleiner werdenden Früchten. Frühe Reife. Wüchsig und robust.
L-15-01-235	Tomate	'Weintraube Östreicher'	Solanum lycopersicum L.	Sehr früh reifende, leuchtend rote, normalfrüchtige Salattomate mit relativ fester Schale. Süß, fruchtig und aromatisch im Geschmack.
L-15-01-237	Tomate	'White Tomato'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, hellgelb bis weißlich gelb, flachrund, leicht gerippt, spät reifend. Geschmack leicht säuerlich-mild, feste Schale, kaum Samen.

L-15-01-238	Tomate	'Wilde Rose'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate mit großen, flachrunden und schwach gerippten, rosa und etwas gelbkragigen Früchten, saftig, wenig Säure. Russische Sorte.
L-15-01-239	Tomate	Wildtomate Pruniformis	Solanum lycopersicum L.	Wildtomate Pruniformis. Rote, früh reifende Cocktailtomate mit birnenförmigen sauren Früchten.
L-15-01-240	Tomate	'Willims Lager Orangefrüchtig'	Solanum lycopersicum L.	Lagertomate. Früchte reifen an den zum Trocknen aufgehängten Pflanzen nach.
L-15-01-241	Tomate	'Yasha Yugoslavian'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rosa-rosarot, herzförmig, ausgeprägte Spitze, große Früchte, saftig. Ochsenherztomate mit viel Fruchtfleisch und wenigen Samen.
L-15-01-242	Tomate	'Yellow Cherry'	Solanum lycopersicum L.	Cocktailtomate mit runden kirschgroßen, gelben Früchten, süß-säuerlich, fruchtig. Sehr wüchsige robuste Naschtomate, kann mehrtriebiger gezogen werden.
L-15-01-243	Tomate	'Yellow Ruffled'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate mit gelben, länglichen, stark gerippten, mild schmeckenden Früchten, kernarm, hohl, außergewöhnliche Rarität, zum Füllen geeignet.
L-15-01-244	Tomate	'Yellow Submarine'	Solanum lycopersicum L.	Robuste starkwüchsige Cocktailtomate, mit gelben, birnenförmigen, süßen Früchten mit eher weicher, nicht ganz platzfester Schale. Kartoffelblättriger Typ.
L-15-01-245	Tomate	'Zäpfle'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate, rot. Länglich birnenförmige kleinere Früchte mit eher fester Schale. Sehr wüchsig und gesund.
L-15-01-246	Tomate	'Zaryanka Sunrise'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, rötlich orange, flachrund, saftig, eher feste Schale, spät. Milder Geschmack, cremiges Fruchtfleisch.
L-15-01-247	Tomate	'Zorza'	Solanum lycopersicum L.	Fleischtomate, himbeerrot. Flachrunde, leicht gerippte Früchten. Ertragreiche kartoffelblättrige Sorte aus Polen
L-15-01-249	Tomate	'Auriga'	Solanum lycopersicum L.	Robuste frühreife Freilandtomate mit orangen, runden, platzfesten Früchten. Guter Geschmack mit wenig Säure. Früher in der DDR weit verbreitet.
L-15-01-250	Tomate	'Besser'	Solanum lycopersicum L.	Alte robuste deutsche Sorte aus dem Raum Freiburg stammend. Süße etwas größere Cocktailtomate mit traubenförmigen Fruchtständen. Ertragreich und früh.
L-15-01-251	Tomate	'Black Seaman'	Solanum lycopersicum L.	Kleine Fleischtomate mit braunroten, aromatischen, schwach gerippten Früchten. Mittelhoch wachsend (ca. 1,50m), kartoffelblättrig, aus Russland.

L-15-01-252	Tomate	'Black Zebra'	Solanum lycopersicum L.	Runde, mittelgroße Salattomate mit fester Schale, rotbraun mit grünen Streifen, rotes Fruchtfleisch. Relativ neue Sorte aus den USA.
L-15-01-253	Tomate	'Copia gelb'	Solanum lycopersicum L.	Goldgelbe Fleischtomate mit feinen roten Streifen. Rot marmoriert, saftig und aromatisch. Aus Kreuzung der Sorten 'Green Zebra' und 'Marvel Striped'.
L-15-01-254	Tomate	'Copia rot'	Solanum lycopersicum L.	Rote Fleischtomate mit feinen gelben Streifen. Rot marmoriert, saftig und aromatisch. Aus Kreuzung der Sorten 'Green Zebra' und 'Marvel Striped'.
L-15-01-255	Tomate	'Hängende Cocktailtomate'	Solanum lycopersicum L.	Buschtomate mit überhängenden Trieben. Mittelgroße, rote, ovale Früchte. Frühreif und ertragreich. Sehr gut geeignet für Balkon und Kübel.
L-15-01-256	Tomate	'Indigo Rose'	Solanum lycopersicum L.	Die unreifen Früchte sind schwarz (Anthocyanin). Bei Reife färbt sich die erst grüne sonnenabgewandte Seite rot. Das Fruchtfleisch ist rot.
L-15-01-257	Tomate	'Piennolo'	Solanum lycopersicum L.	Regional geschützte Lagertomate vom Vesuv, wenig gießen, robust, werden traditionell in Büscheln (Piennolo=Pendel) aufgehängt. Ovale Früchte mit kleiner Spitze, festes Fruchtfleisch, süß und aromatisch.
L-15-01-259	Tomate	'Safari'	Solanum lycopersicum L.	Dunkelrot-grün gestreifte, sehr feste, süß-säuerliche Cocktailtomate.
L-15-01-260	Tomate	'Schwarze Birne'	Solanum lycopersicum L.	Kartoffelblättrige, mittelhohe, schlanke rotbraune, birnenförmige, weiche und dünnschalige, süße mittelspäte Fleischtomate, Gewächshaus oder geschütztes Freiland, ursprünglich aus Moldavien.
L-15-01-261	Tomate	'Striped Cavern Kanada'	Solanum lycopersicum L.	Stabtomate. Innen hohle, daher zum Füllen geeignete "Paprika-Tomate". Reif orange-rot gestreift bleibend. Geschmacklich neutral, relativ gut lagerfähig.
L-15-01-263	Tomate	'Vintage Wine'	Solanum lycopersicum L.	Höhere Fleisch-Buschtomate bis ca. 1,40m, mild, weich, rosarot-orange gestreift, flachrund, leicht gerippt, neuere kartoffelblättrige Sorte aus den USA.
L-15-01-265	Tomate	'Ambre'	Solanum lycopersicum L.	Dunkelgelb-orange Salattomate, rund, leicht gerippt, saftig, mild und süß, schwachwüchsig bis ca. 1,20m
L-15-01-266	Tomate	'Coeur de boeuf russe'	Solanum lycopersicum L.	Wüchsige rote Fleischtomate, flach-herzförmig mit breiten Schultern, leicht gekerbt, dünnschalig, süß, aromatisch, sehr fleischig, wenig Samen.
L-15-01-267	Tomate	'Andenhorn orange'	Solanum lycopersicum L.	Flaschentomate. Große gelbe, länglich schmale, spitz zulaufende Früchte mit aromatisch-fruchtigem Geschmack.

L-15-01-268	Tomate	'Eiko'	Solanum lycopersicum L.		Rote Cocktailtomate mit ovalen Früchten, braunfeuletolerant, Herkunft Japan
L-15-01-269	Tomate	'White Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Früchte weiß bis leicht gelblich.
L-15-01-270	Tomate	'Schafsaugen'	Solanum lycopersicum L.		Spät reifend, relativ braunfäuletolerant, 2-3 cm große auffällige lila-schwarze Früchte, recht geschmacksneutral/mild.
L-15-01-271	Tomate	'San Berao'	Solanum lycopersicum L.		Mild-aromatische Marktomate, Neuzüchtung mit der Wuchskraft von De Berao und dem Geschmack und der Form, ähnlich San Marzano. Nicht so anfällig gegenüber der Blütenendfäule. Wenig Saft, feste Schale und dickes Fruchtfleisch. Besonders freilandgeeignet.
L-15-01-272	Tomate	Herkunft: Ungarn	Solanum lycopersicum L.		Kleine, eiförmige, aromatisch-ausgewogene, rote Tomate, feine Schale, sehr robust. Aus den Weinbergen in Ungarn
L-15-02-001	Johannisbeer-Tomate	'Goldtröpfchen'	Solanum pimpinellifolium L.		Sehr kleine, gelbe Früchte, gesund, lagerfähig, aber mit wenig Aroma. Die wüchsige Pflanze kann mehrtriebzig gezogen werden.
L-15-02-002	Johannisbeer-Tomate	Johannisbeertomate rot	Solanum pimpinellifolium L.		Rote, runde, sehr kleine Früchte.
L-15-02-003	Wild-Tomate	Herkunft: Peru	Solanum pimpinellifolium L.		Wüchsige robuste kleinfrüchtige Cocktailtomate mit roten säuerlich schmeckenden Früchten an langen Rispen.
M-99-09-004	Tomate MIX		Solanum lycopersicum L.		Bunte Tomaten-Überraschungstüte. Mix verschiedener Sorten unterschiedlicher Farbe, Wuchs und Größe

OBST

A-18-01-001	Aprikose, Marille	'Eichstetter Kleinfrüchtige'	Armeniaca vulgaris Lam.		Samenechte Sorte, aromatisch und festfleischig. Zur Fruchtreife Kerne
F-02-01-001	Garten-Erdbeere		Fragaria × ananassa Duch.		Verschiedene Sorten, Wurzelnackte Pflanzen. Vorzugweise von November bis März.
F-02-03-001	Wald-Erdbeere	'Multiplex'	Fragaria vesca L.		Gefüllt blühende Zierform. Ausläufer im Sommer/Herbst an Selbstabholer.
F-02-03-002	Wald-Erdbeere	'Rügen'	Fragaria vesca L.		Aromatische, rotfrüchtige Monatserdbeere ohne Ausläufer.

M-11-01-001	Großfrüchtige Mispel		Mespilus germanica L.	var. macrocarpa DC. ex Lam. et DC.	Großfrüchtige Sorte, die sich zum Rohverzehr, für Marmelade und zur Herstellung von Mus eignet. Edelreiser nach Absprache.
P-08-01-002	Pfirsich	Weinbergspfrsich	Persica vulgaris P. Miller		Weinbergspfrsich. Samenechte Sorte, aromatisch. Steine zur Zeit der Fruchtreife

RARITÄTEN

ÖLPFLANZEN

B-05-01-001	Abessinischer Senf	ohne Namen	Brassica carinata A. Br.		In Europa selten kultivierte Kohlart. Saatgut fällt kaum aus. Nutzung als Öl-, Würz- und Gemüsepflanze.
B-05-01-002	Abessinischer Senf	ohne Namen	Brassica carinata A. Br.		In Europa selten kultivierte Kohlart. Saatgut fällt kaum aus. Nutzung als Öl-, Würz- und Gemüsepflanze.

ÖL- und ZIERPFLANZEN

H-01-01-001	Sonnenblume	Landsorte	Helianthus annuus L.		Landsorte. Samen länglich, grau-weiß gestreift.
H-01-01-002	Sonnenblume	'Russian Black'	Helianthus annuus L.		Mittelhohe Sorte mit großen gelben Blüten. Eher unverzweigt. Samen mittelgroß, schwarz.
H-01-01-003	Sonnenblume	'Sheperds Tall Ornamental'	Helianthus annuus L.		Mittelhohe, relativ stark verzweigte, mehrfarbige Sorte. Samen klein, schlank, schwarz, braun oder weiß mit grauen Flecken oder Streifen.
H-01-01-004	Sonnenblume	Herkunft: Ungarn	Helianthus annuus L.		Mittelhohe Sorte mit großen, gelben Blüten, Samen schwarz-weiß gestreift.
H-01-01-005	Sonnenblume	Zwergsonnenblume	Helianthus annuus L.		Ca. 1m hoch, verzweigt und unverzweigt. Nachbau aus dem Handel.
L-10-02-001	Lein, Flachs	'Hohenheimer Blaublühender'	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elatum-multicaule Schur	Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.

L-10-02-002	Lein, Flachs	'Deutscher Winter-Lein'	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elongatum-multicaule Schur	Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
L-10-02-003	Lein, Flachs	'Hohenheimer Weißblühender'	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. regale Scheidw.	Weiß blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
L-10-02-004	Lein, Flachs		Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. mediterraneum (Vavilov et Elladi) Kulpa et Danert var. mediterraneum	Pflanze kleiner als 70 cm.
L-10-02-006	Öl-Lein		Linum usitatissimum L.		Gelbsamiger chinesischer Öllein (Nachbau aus dem Handel).
P-02-04-002	Schlaf-Mohn	Herkunft: Eichstetten	Papaver somniferum L.		Schüttmohn mit dunkelbraunen Samen, Kapsel stark abgeflacht.
P-02-04-007	Schlaf-Mohn		Papaver somniferum L.		Verzweigter Schüttmohn mit kleinen, rundlichen Kapseln und dunkelbraunen Samen.
P-02-04-008	Schlaf-Mohn		Papaver somniferum L.		Bunte Mischung verschiedener Schlafmohnsorten (verkreuzt)
DIVERSE RARITÄTEN					
A-01-01-001	Okra	Herkunft: Pakistan	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Großfrüchtige Sorte aus Pakistan, gedeiht im Tunnel gut.
A-01-01-002	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Großfrüchtige Sorte, gedeiht im Tunnel gut.

A-01-01-003	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Freilandtaugliche Sorte mit kurzen, stark behaarten Früchten. Eher zur Dekoration geeignet.
A-01-01-005	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Großfrüchtige Sorte aus Afganistan, besser im Tunnel.
A-01-01-006	Okra	'Clemson Spineless'	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Länglich zugespitzte, dunkelgrüne Früchte mit sehr zartem Fruchtfleisch, bei ca. 8cm Länge erntreif. Liebt Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Sonniger Standort, keine besonderen Bodenansprüche. Gut zum Einfrieren und Konservieren. Freilandtauglich
A-19-09-001	Spargel		Asparagus officinalis L.		Mischung aus Lila-grünem und grünem Spargel. Ausdauernde Staude, die jungen, aus der Erde sprießenden Sprosse werden ungeschält gegessen. Eine erste Ernte ist frühestens nach 3 Jahren möglich.
C-20-01-002	Kichererbse		Cicer arietinum L.		Schwarzsamige Sorte.
C-28-01-001	Langkapselige Jute		Corchorus olitorius L.		Wärmeliebende Faser- und Gemüsepflanze. Gegessen werden die junge Sprosse und Blätter.
C-39-01-001	Kardy/Kardone		Cynara cardunculus L.		Im Mittelmeerraum beliebtes Blattstielgemüse, dass gebleicht wird, in Deutschland fast unbekannt.
G-04-01-001	Römische Lakritze	ohne Namen	Glycyrrhiza echinata L.		Ausdauernde, anspruchslose Pflanze, die weit ausläufern kann.
L-03-01-003	Saat-Platterbse	Herkunft: vermutlich Bulgarien	Lathyrus sativus L.		Uralte Gemüse- und Futterpflanze. Roh und bei häufigem Genuß für den Menschen giftig.
L-04-02-001	Großer Frauenspiegel		Legousia speculum- veneris (L.) Chaix		Gefährdetes Getreideunkraut. Früher auch als Zierpflanze kultiviert und als Gemüse wie Feldsalat verwendbar.
S-08-08-001	Sesam		Sesamum indicum L.		Antike, tropische Ölpflanze, die seit Jahrtausenden in China und Indien angebaut wird. Lange Wachstumsperiode, braucht viel Wärme, daher lohnt sich der Anbau im Freiland nur in den wärmsten Gegenden. Vorkultur!
V-04-05-001	Futter-oder Saatwicke	'Steinacher Hellsamige'	Vicia sativa L. var. sativa		Futterpflanze, auch verwildernd.
WILD- UND BEIKRÄUTER					
A-03-01-001	Kornrade		Agrostemma githago L.		Selten gewordenes Getreideunkraut. Verschiedentlich für bunte Blühstreifen empfohlen.

A-10-02-001	Acker-Gauchheil		Anagallis arvensis L.		Ackerunkraut, meist rot, selten blau blühend, hier die violett blühende Variante.
A-10-03-001	Mannsschild		Androsace maxima L.		Seltene Ackerunkraut, Nachbau mehrerer Herkünfte.
A-20-01-001	Acker-Meier		Asperula arvensis L.		Durch Intensivierung der Landwirtschaft ausgerottetes Ackerunkraut.
B-07-01-001	Roggen-Trespe		Bromus secalinus L.		Selten gewordenes Unkraut, auch Futtergras.
B-08-01-001	Rundblättriges Hasenohr		Bupleurum rotundifolium L.		Gefährdetes Ackerunkraut, seit einigen Jahren auch als Trockenblume in Kultur.
C-01-01-001	Acker-Ringelblume		Calendula arvensis L.		Selten gewordenes Ackerunkraut, das fast das ganze Jahr lang leuchtend gelb blüht.
C-04-01-001	Gezählter Leindotter		Camelina alyssum (Mill.) Thell.		Ackerunkraut, gern mit Lein vergesellschaftet.
C-15-01-001	Kleine Wachsblume		Cerinthe minor L.		Selten gewordenes Ackerunkraut, auch Bienenweide. Gelbe, spitze Blüten
C-16-01-001	Kleines Leinkraut		Chaenarrhinum minus (L.) Lange		Auch Klaffmund oder Kleiner Orant. Unkraut lehmiger Äcker und Weinberge.
C-27-02-001	Feld-Rittersporn		Consolida regalis S.F. Gray		Durch Intensivierung der Landwirtschaft selten gewordenes Ackerunkraut. Einjährig, blau blühend.
G-02-02-001	Saat-Wucherblume		Glebionis segetum (L.) Fourr. (= Chrysanthemum segetum L.)		Seltene Ackerunkraut, das wie die Speise-Chrysantheme verwendet werden kann.
K-01-02-001	Unechtes Tannelkraut		Kickxia spuria L.		Auch Eiblättriges Tannelkraut genannt. Wärmeliebender Lehmzeiger, Unkrautart.
O-03-01-001	Strahlen-Breitsame		Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.		Weißblühendes, auffälliges Ackerunkraut. Wird gelegentlich als Ersatz für Schleierkraut kultiviert.
P-02-03-001	Klatsch-Mohn		Papaver rhoeas L.		Häufiges Ackerunkraut, Pollenspender für Wildbienen, früher auch als Heilpflanze gebräuchlich.
R-02-01-001	Hederich		Raphanus raphanistrum L.	ssp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier et Layens	Kurz geschnäbelte Herkunft aus Südwest-Frankreich, dort ruderal.

S-09-01-001	Ackerröte		Sherardia arvensis L.		Ackerunkraut auf warmen, lehmig-tonigen Böden.
S-10-02-001	Acker-Leimkraut		Silene noctiflora L.		Einjähriges oder überwinterndes klebriges Ackerunkraut mit rosa, sich abends öffnenden Blüten.
S-12-02-001	Acker-Senf		Sinapis arvensis L.		Häufiges Ackerunkraut, dessen braune Samen wie die des Weißen Senfs verwendet werden können, Blätter und Knospen auch als Gemüse. Teils anliegende Schoten.
S-14-06-001	Schwarzer Nachtschatten		Solanum nigrum L.		Reife Früchte als Obst, Blätter von ungedüngten Standorten gekocht als Gemüse verwendbar. Heute nur noch Unkraut, wird vom Vieh gemieden. Kann giftig sein!
S-16-01-001	Acker-Spörgel		Spergula arvensis L.		Alte Gemüse- und Futterpflanze, heute nur noch Unkraut. Fördert die Milchbildung und erhöht deren Fettgehalt.
S-19-01-001	Gemeine Vogelmiere		Stellaria media		Allseits verkanntes Wildkraut auf Brachflächen. Es können ganzjährig alle Pflanzenteile geerntet und verzehrt werden. Z.B. als Salat, Kräuterbutter....sie ist zudem ein starkes Heilkraut
V-04-01-001	Vogel-Wicke		Vicia cracca L.		Ackerunkraut
V-04-06-001	Zottel-Wicke		Vicia villosa Roth		Ackerunkraut
V-06-01-001	Acker-Stiefmütterchen		Viola arvensis Murray		Zunehmend herbizidtolerantes Ackerunkraut.
C-38-01-001	Explodiergurke		Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn.		Stark rankend. Unreife Früchte haben intensives Gurkenaroma und können roh verzehrt werden.
C-38-02-001	Pepino relleno	ohne Namen	Cyclanthera pedata (L.) Schrad.	var. edulis (Naudin) Cogn.	Einjährige Pflanzen, die mehrere Meter hoch und breit ranken. Die sehr großen Früchte haben ein intensives Gurkenaroma, entwickeln sich aber spät.
L-13-02-001	Schwammgurke, Luffa		Luffa aegyptiaca Mill.		Badeschwamm, Früchte jung als Gemüse
M-08-01-001	Melothria		Melothria scabra Naud.		Mexikanische Minigurke. Stark rankendes Kürbisgewächs mit kleinen, gemusterten Früchten, die man roh essen und einlegen kann.

WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE

A-16-01-001	Knollensellerie	'Bergers Weiße Kugel'	Apium graveolens	var. rapaceum (Mill.) Gaud.	Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte. Große, weiße, innen etwas hohle Knolle, sehr aromatisch. Laub aufrecht und
A-16-01-002	Knollensellerie	'Tellus'	Apium graveolens L.	var. rapaceum (Mill.) Gaud.	geringer, fester Knollensellerie mit intensivem Aroma.

A-23-01-001	Speise- oder Gemüse-Klette		Arctium lappa	var. edule	Zweijähriges winterfestes Wurzelgemüse mit bis zu 1m langen Pfahlwurzeln. Verwendung wie Schwarzwurzeln. Junge Laubblätter und Stängel essbar. Alte Heilpflanze. Lange Keimzeit, Wuchshöhe 1-1,50m.
B-02-01-006	Zucker-Rübe	ohne Namen	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima Döll	Nachbau mehrerer handelsüblicher Zuckerrüben. Versuch zur Entwicklung einer samenfesten Sorte.
B-02-01-009	Rote Bete/Rübe	'Rote Kugel'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Runde, glattschalige, sehr gut lagerfähige Rübe mit gut durchgefärbtem dunkelrotem Fleisch. Eichstetter Auslese mit kleinem, dunkelrotem Blatt.
B-02-01-010	Rot-Weiße Bete/Rübe	'Tondo di Chioggia'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Rot-weiß geringelte Rübe aus Italien.
B-02-01-011	Weißer Bete/Rübe	'Weiße Kugel'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Runde weiße Rübe, gut für Salate.
C-40-01-001	Erdmandel	Herkunft: Spanien	Cyperus esculentus L.		Wenige rundliche, größere Knöllchen. Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar.
C-40-01-002	Erdmandel	ohne Namen	Cyperus esculentus L.		Zahlreiche kleinere, längliche Knöllchen. Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar.
C-40-01-004	Erdmandel		Cyperus esculentus L.		Zahlreiche kleinere, längliche Knöllchen. Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar.
D-03-01-004	Möhre	'Gälriebli orangeviolett'	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Orange, robuste Möhre mit violetter Schulter. Aus Kreuzungszüchtung entstanden.
D-03-01-007	Möhre	'Küttiger Rübli'	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Elitesaatgut. Rein weiße, spitzkegelige, aromatische Rüben. Alte Sorte aus der Schweiz.
D-03-01-008	Möhre	'Rotherz'	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Kurzkegelige, orange-rote Karotte. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.

D-03-01-010	Möhre	'Lobbericher'	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Saftige, lange Lagermöhre, zylindrisch bis leicht konisch, Spitze oft deutlich abgesetzt. Goldgelbe Farbe mit kleinem grünem Kopf. Ursprünglich vom Niederrhein.
D-03-01-011	Möhre	'Pariser Markt'	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Sehr frühe, runde bis plattrunde Möhre mit intensiv oranger Färbung und süßem Geschmack. Je kleiner, desto zarter. Gut geeignet für den Balkonkasten.
D-06-01-002	Yams	Herkunft: Nord-Korea	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb. (= <i>D. batatas</i> Decne)		Männliche Pflanze, ursprünglich aus Nord-Korea. Bulbillen.
F-01-01-001	Knollenfenchel	'Di Napoli'	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Sehr kompakte, runde Knolle, spät schossend.
F-01-01-002	Knollenfenchel	'Fino'	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Schossfeste robuste Sorte mit flachen Knollen für die Frühlkultur. Erhaltungszucht.
H-01-02-002	Topinambur	ohne Namen	<i>Helianthus tuberosus</i> L.		Ertragreiche Sorte mit großen, weißen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode.
H-01-02-003	Topinambur		<i>Helianthus tuberosus</i> L.		Sorte mit kleineren, außen rötlichen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode.
I-05-04-001	Süßkartoffel		<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.		Batate, rotschalig
I-05-04-002	Süßkartoffel		<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.		gelbschalig
M-99-09-005	Gelbe Rüben Mischung	Gelrübli und Andere	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhren gelb über orange, orange-violett bis dunkelviolett. Innen gelb bis orange, teilw. violett marmoriert. Robust, groß, wohlschmeckend.
O-05-01-001	Knolliger Sauerklee / Oka	Gelbknollig	<i>Oxalis tuberosa</i> Molina		Nicht ganz frosthartes Blatt- und Wurzelgemüse aus den Anden mit wenig Oxalsäure, das über Knollen vermehrt wird. Diese bilden sich erst sehr spät im Jahr. Verwendung wie Kartoffeln, roh, gebraten oder gekocht.

O-05-01-002	Knolliger Sauerklee / Oka	Rotknollig	Oxalis tuberosa Molina		Nicht ganz frosthartes Blatt- und Wurzelgemüse aus den Anden mit wenig Oxalsäure, das über Knollen vermehrt wird. Diese bilden sich erst sehr spät im Jahr. Verwendung wie Kartoffeln, roh, gebraten oder gekocht.
R-02-02-001	Rettich	von Herrn Bhatti 28	Raphanus sativus L.		Landsorte. Landsorte, von der auch das Laub gegessen wird.
S-06-01-001	Schwarzwurzel		Scorzonera hispanica L.		Frosthartes Wurzelgemüse. Liebt tiefgründigen, humosen Boden. Nachbau unverzweigter Wurzeln aus Handelssaatgut. Saatgut nur 1 Jahr voll keimfähig.
S-18-00-001	Knollen-Ziest	weißknollig	Stachys affinis Bunge		Auch Crosne, Stachys. Bildet unterirdische Ausläufer, die sich an der Spitze perlschnurartig verdicken. Wintergemüse mit zartem Geschmack nach Schwarzwurzel und Artischocke. Ernte im Spätherbst, frosthart. Nur vegetativ vermehrbar.
S-18-00-002	Knollen-Ziest	gelbknollig	Stachys affinis Bunge		Auch Crosne, Stachys. Bildet unterirdische Ausläufer, die sich an der Spitze perlschnurartig verdicken. Wintergemüse mit zartem Geschmack nach Schwarzwurzel und Artischocke. Ernte im Spätherbst, frosthart. Nur vegetativ vermehrbar.
T-08-01-001	Haferwurz		Tragopogon porrifolius L.		Altes, fast vergessenes, winterhartes Wurzelgemüse, süßlich-nussiger Geschmack. Wie Schwarzwurzel zu verwendenden. Die Blätter sind als Salat nutzbar. Sehr dekorative, violette Blüten im 2. Jahr.

KARTOFFELN

S-14-07-001	Kartoffel	'Mayan Twilight'	Solanum phureja Juz. & Bukasov		Schale gelb, rötlich punktiert; Fleisch gelb, kurze Kochzeit; .
S-14-10-008	Kartoffel	S 4-2	Solanum tuberosum L.		S 04-2. Sämling; Knollen rundlich-oval, Schale rosa, Fleisch weiß; mittelfrüh.
S-14-10-317	Kartoffel	'Desiree'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, vorwiegend festkochend, mittelfrüh, Schale rosa, Fleisch gelb; mittelfrüh.
S-14-10-331	Kartoffel	'Naglerner Kipfler'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen hörnchenartig, Schale und Fleisch hell, festkochend, mittelfrüh.
S-14-10-332	Kartoffel	'Naglerner Kipfler'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen hörnchenartig, Schale und Fleisch hell, fest kochend; früh-mittelfrüh.
S-14-10-335	Kartoffel	'Rote Emma vom Vogelsberg'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, Schale rot, Fleisch gelb; mittelfrüh.
S-14-10-347	Kartoffel	S-6-4	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	S-06-4. Sämling; Knollen rundlich, Schale blau-violett, Fleisch violett-weiß marmoriert; mittelfrüh.

S-14-10-351	Kartoffel	Sämling 29-4	<i>Solanum tuberosum</i> L.	ssp. tuberosum	Sämling 2009-04. Sämling; Knollen rundlich, Schale blau, Fleisch gelb, teils marmoriert, vorwiegend festkochend; mittelfrüh.
S-14-10-352	Kartoffel	Sämling 29-5	<i>Solanum tuberosum</i> L.	ssp. tuberosum	Sämling 2009-05. Sämling; Knollen rundlich, Schale blau, Fleisch teils gelb, teils blauviolett marmoriert, mehlig kochend; mittelfrüh.
S-14-10-366	Kartoffel	'Vulkan'	<i>Solanum tuberosum</i> L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, Schale und Fleisch gelb, mehlig kochend; mittelfrüh.
S-14-10-380	Kartoffel	Laura	<i>Solanum tuberosum</i> L.	ssp. tuberosum	Kartoffel aus Lettland mit rötlicher Schale und weißem Fleisch, gesund und ertragreich.

ZIERPFLANZEN

A-04-01-002	Garten-Stockrose		<i>Alcea rosea</i> L.	var. nigra	Zierpflanze mit schwarzroten Blüten. Wurde früher zum Färben von Textilien von violett bis graublau und zum Färben von Rotwein, Likör, Lebensmitteln und Speisen genutzt.
A-04-01-004	Garten-Stockrose	Bunte Mischung	<i>Alcea rosea</i> L.		Zierpflanze Blütenfarbe variabel
A-14-01-001	Garten-Löwenmaul		<i>Antirrhinum majus</i> L.		Hoch wachsende, bunt blühende Mischung.
A-17-01-001	Gemeine Akelei	ohne Namen	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		Mehrkjährige Zierpflanze, die gern von Hummeln besucht wird. Blüten blau-violett, selten rosa.
A-19-05-001	Kletterlöwenmäulchen		<i>Asarina scandens</i> (Cav.) Pennell		Kletterlöwenmäulchen. Einjährige Schlingpflanze mit kleinen violetten Blüten. Geeignet für Zäune, auch als Hängepflanze für Ampeln oder Balkonkästen.
B-06-01-001	Großes Zittergras		<i>Briza maxima</i> L.		Dekoratives, einjähriges Gras, auch für Trockensträuße geeignet.
B-09-01-001	Leopardenblume		<i>Belamcanda chinensis</i>		Orange-rote Iris-ähnliche Zierpflanze, die bei uns ausdauernd und winterhart ist. Auch die Samenstände sind zierend
C-01-02-002	Garten-Ringelblume		<i>Calendula officinalis</i> L.		Zier- und Heilpflanze, halbgefüllt, orange blühend, Unterseits (und Blütenknospe) rot
C-03-01-001	Sommer-Aster	ohne Namen	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees		Mehrfarbige Sommerblume.
C-23-01-001	Mandelröschen		<i>Clarckia rubicunda</i> (Lindl.) F.H. Lewis et M.R. Lewis		Beliebte einjährige Sommerblume, rosa-weiße Mischung.
C-24-00-000	Spinnenpflanze		<i>Cleome</i> sp.		Weiß blühende Art, als Zierpflanze verwendet.
C-27-01-001	Garten-Rittersporn		<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur		Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze.

C-27-03-001	Orientalischer Rittersporn		Consolida hispanica (Costa) Greuter et Burdet		Rosa und blau blühende einjährige Zierpflanze.
C-29-01-001	Färber-Mädchenauge		Coreopsis tinctoria Nutt.		Auch Schöngesicht. 50-80cm hohe einjährige Zier- und Färbepflanze. Lange und reichblühende Schnittblume mit gelben bis rotbraunen Blüten. Lichtkeimer. Aus den Blüten lässt sich ein gelboranger Farbstoff gewinnen.
C-32-01-001	Schmuckkörnchen		Cosmos bipinnatus Cav.		Bekannte Sommerblume mit rosa und weißen Blüten.
C-32-02-001	Schwefel-Kosmee		Cosmos sulphureus Cav.		Orange-gelbes Schmuckkörnchen. Lang blühende einjährige Sommerblume.
D-01-01-001	Dahlie		Dahlia × hortensis Guillaumin		Zwergdahlie mit roten und gelben Blüten, Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten.
D-01-01-003	Dahlie		Dahlia × hortensis Guillaumin		Zwergdahlie, Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten, rot und gelb blühend.
D-01-01-004	Dahlie		Dahlia × hortensis Guillaumin		Dahlie aus freier Abblüte vom Kreisverkehr in Bahlingen. Dunkelrotes Laub, Blüten gelb bis orange.
D-02-01-001	Stechapfel		Datura stramonium L.	f. tatula (L.) Torr.	Einjährige, stark giftige Zierpflanze. Die blaß-violetten Blüten öffnen sich abends.
D-04-00-001	Bartnelke		Dianthus barbatus L.		Typische zweijährige Bauerngartenpflanze. Nachbau von Handelssaatgut mit gefüllten Blüten in rot, rosa und weiß, z.T. zweifarbig. Direktsaat April bis Anfang Juli, Auspflanzung bis Oktober an sonnigen Standort.
D-04-01-001	Karthäuser-Nelke		Dianthus carthusianorum L.	ssp. carthusianorum	Ausdauernde Wildpflanze mit purpurnen Blüten.
E-02-01-001	Stachel- oder Igelgurke		Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray		Kletterndes Kürbisgewächs, ungenießbar aber mit dekorativen Blütenständen und Früchten.
E-05-01-001	Kalifornischer Mohn		Eschscholzia californica Cham.		Auch Goldmohn. Einjährige Zierpflanze mit leuchtend orangefarbenen Blüten.

H-01-04-001	Roselle, Hibiskus, Rama	Afrikanische Malve	Hibiscus sabdariffa L.		Auch Rama. Blüte weiß mit rotem Grund. Blütenblätter werden im Senegal für ein Fischgericht verwendet. Die Pflanze liefert Fasern, die wie Jute verarbeitet werden können. Die grünen Blätter werden gekocht und gut gewürzt zu einem Brei verarbeitet und als Beilage oder Brotaufstrich verwendet werden.
H-01-04-002	Roselle, Hibiskus, Rama	Afrikanische Malve	Hibiscus sabdariffa L.		Auch Rama. Die purpurroten fleischigen Kelchblätter und die Blütenblätter werden für Hibiskustee (kalt oder warm) verwendet. Blüte rot mit rotem Grund. Die Pflanze liefert Fasern, die wie Jute verarbeitet werden können. Die grünen Blätter werden gekocht und gut gewürzt zu einem Brei verarbeitet und als Beilage oder Brotaufstrich verwendet werden.
I-05-01-001	Purpur-Prunk-Winde		Ipomoea purpurea Roth		Zierpflanze. Einjährige, stark verzweigte Kletterpflanze mit violett-purpurvioletten Trichterblüten. Blüte: Juli-September.
I-05-02-001	Prunk-Winde		Ipomoea x multifida (Raf.) Shinnars		Sehr hoch rankende einjährige Zierpflanze mit leuchtend roten langgestielten Trichterblüten. Blätter geschlitzt fächerförmig. Sonniger Standort.
I-05-03-001	Prunk-Winde		Ipomoea hederifolia		Gefiederte Blätter, leuchtend rote kleine Blüten, robuste Zierpflanze, die bis 5 m hoch ranken kann
L-06-02-001	Sibirisches Herzgespann, Marihuanilla		Leonorus sibiricus		Bis 2 m hohe, einjährige Zierpflanze, gute Bienenweide
L-12-01-001	Blauer Männertreu		Lobelia erinus L.		Blau blühende, einjährige Zierpflanze.
L-14-03-001	Garten-Lupine	vom Zeller Blauen	Lupinus polyphyllus Lindl.		Ausdauernde Zierpflanze, neigt zur Verwilderung.
M-02-01-001	Mauretanische Malve		Malva silvestris L.	ssp. mauritiana (L.) Boiss.	Mehrjährige Zierpflanze mit dunkelvioletten Blüten.
M-05-01-001	Levkoje	'Nachtduft'	Matthiola cf. incana (L.) W. T. Aiton		Violett und ungefüllt blühende Herkunft aus Afghanistan.
M-14-01-001	Wunderblume		Mirabilis jalapa L.		Nicht winterharte Staude mit sich abends öffnenden Blüten in pinkrot. Blütezeit von VI-X. Höhe 60-100cm. Im Spätherbst kann man Knollen ausgraben und wie Dahlien überwintern.
M-99-09-001	Blüh- und Gründüngungsmischung	5-10 qm, 7 Euro			Bunte, eher hochwüchsige, teils versamende Blüh- Bienenweide - und Gründüngungsmischung zur Ausbringung ab Mitte Mai. Inhalt siehe Rückseite

M-99-09-002	Blüh- und Gründüngungsmischung	15-30 qm, 14 Euro			Bunte, eher hochwüchsige, teils versamende Blüh- Bienenweide – und Gründüngungsmischung zur Ausbringung ab Mitte Mai. Inhalt siehe Rückseite
M-99-09-006	Rittersporn Mischung		Consolida ajacis (L.) Schur		Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze. Mischung aus Garten-Rittersporn, Feld-Rittersporn, Orientalischer Rittersporn
N-02-01-001	Elfenspiegel		Nemesia strumosa Benth.		Vielfarbige buschig wachsende einjährige Zierpflanze. Sie wird dreißig bis vierzig Zentimeter hoch und blüht in der Zeit zwischen Juni und September.
N-05-02-001	Jungfer im Grünen		Nigella damascena L.		Auch Damaszener-Schwarzkümmel. Zierpflanze. Alte Bauerngartenpflanze, blau und weiß blühend. Auch als Bienenweide und Trockenblume.
O-04-02-001	Vierblättriger Sauerklee Glücksklee		Oxalis tetraphylla Cav.		Endemische Art aus Mexiko. Nicht frostharte, mehrjährige, krautige Zwiebelpflanze, etwa 20 Zentimeter hoch. Blüten, Blätter (Oxalsäure!), Wurzeln und Zwiebelchen sind essbar. Zieht im Herbst ein. Auch als Zimmerpflanze geeignet.
P-02-08-001	Passionsfrucht		Passiflora incarnata L.		Nordamerikanische winterharte Passionsblume, bildet gelegentlich Früchte und Samen, wenn mindestens zwei Pflanzen zur Verfügung stehen. Wurzelausläufer oder Samen
P-18-02-001	Yacón	weißschalig	Polymnia sonchifolia Poepp et Endl., Smallanthus sonchifolius (Poepp et Endl.) H. Rob.		Kulturform. Vegetativ vermehrbare Art. Nicht winterhart. Knollen roh oder gekocht als Gemüse. Blätter als blutzuckersenkender Tee.
P-18-02-002	Yacón	rotschalig	Polymnia sonchifolia Poepp et Endl., Smallanthus sonchifolius (Poepp et Endl.) H. Rob.		Kulturform. Vegetativ vermehrbare Art. Nicht winterhart. Knollen roh oder gekocht als Gemüse. Blätter als blutzuckersenkender Tee.
R-03-01-001	Rizinus		Ricinus communis L.		Auch Wunderbaum. Rotblättrige Sorte, die sich als einjährige Zierpflanze eignet. Buschiger Wuchs, wird 1-2m hoch. Die Samen sind giftig!

R-05-01-001	Moos-Rose		Rosa × centifolia L.	var. muscosa (Mill.) Ser. f. rosea-plena hort.	Seit mindestens 1930 in Eichstetten kultivierte Sorte, von Frau A. Gerl. Nur Edelreiser.
R-05-01-002	Moos-Rose		Rosa × centifolia L.	var. muscosa (Mill.) Ser. f. simplex (Andr.) Brumme et Gladis	Ungefüllter Moosrosensämling mit rosa-weiß marmorierter Blüte. Nur Edelreiser.
R-05-05-001	Essig-Rose	Officinalis, Apothekerrose	Rosa gallica L.		Officinalis, Apothekerrose. Im alten Rom als Duft- und Heilpflanze kultiviert.
R-05-06-001	Schreckliche Rose		Rosa horrida Fisch.		Reich widerhakig bestachelte Wildrose, gut für niedrige Hecken und Zäune.
S-02-03-001	Schopf-Salbei		Salvia viridis		Insekten- und Bienenweide, Schnittblume. Ein Rückschnitt fördert neue Blühpracht. Dekorative rosa-violette Hochblätter
S-04-07-001	Skabiose		Scabiosa sp.		Ausdauernde krautige Pflanzen, meist winterhart. Blütenfarbe blau, violett oder weiß.
S-10-10-001	Durchwachsene Silphie, Becherpflanze		Silphium perfoliatum L.		Ausdauernder Korbblütler aus Nordamerika bis 3 m hoch, Futter-, Energie- und Zierpflanze mit sonnenblumenartigen gelben Blüten.
T-01-00-001	Hohe Studentenblume		Tagetes cf. erecta L.		Einjährige Zier- und Würzpflanze.
T-01-02-001	Studentenblume	'Ehrenkreuz'	Tagetes patula L.		Einjährige Zier- und Würzpflanze.
T-01-03-001	Gewürz-Studentenblume	'Lemon Gem'	Tagetes tenuifolia Cav.		Aromatische, kleinblütige Polster-Studentenblume. Zier- und Würzpflanze.
T-05-01-001	Mexikanische Sonnenblume		Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake		Einjährig gezogene, hohe Zierpflanze mit leuchtend orange-roten Blüten.
V-01-01-001	Kuhnelke		Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert		Kuhnelke rosa. Selten gewordenes Ackerunkraut, heute oft in einjährigen Sommerblumenmischungen.
V-01-01-002	Kuhnelke		Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert		Kuhnelke weiß. Selten gewordenes Ackerunkraut, heute oft in einjährigen Sommerblumenmischungen. Rein weiße Blüte

Z-02-01-002	Garten-Zinnie		Zinnia violacea Cav.		Einjährige, robuste Sommerblume. Gefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelb, rot und violett.
-------------	---------------	--	----------------------	--	---

ZWIEBELGEWÄCHSE

A-05-01-001	Etagen- oder Luftzwiebel		Allium × proliferum (Moensch) Schrad. ex Willd.		Röhriges Laub und Bulbillen als Gewürz verwendbar, auch Zierpflanze. Auch Catawissa-Zwiebel genannt
A-05-02-001	Elefanten- oder Pferde-Knoblauch		Allium ampeloprasum L.	var. holmense (Mill.) Aschers. et Graebn.	Dem Tunceli-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, rosa Blüten.
A-05-03-002	Lemgoer Lauch / Lemgoer Zwiebel		Allium ascalonicum Strand		Nur vegetativ vermehrbar. Die kleinen Zwiebeln werden als Gemüse verwendet.
A-05-04-009	Kartoffelzwiebel	'Schortens'	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-05-001	Schalotte	'Longor'	Allium cepa L.	var. ascalonicum Backer	Nur vegetativ vermehrbar.
A-05-06-001	Winterhecke-Zwiebel		Allium fistulosum L.		Ausdauernde Zwiebel, deren Lauch ganzjährig genutzt werden kann.
A-05-08-001	Großer Schnittlauch		Allium ledebourianum Roem. et Schult.		Großer, grobröhriger Schnittlauch.
A-05-09-001	Nickender Lauch		Allium nutans L.		Ausdauernder Lauch mit schlanken, dickfleischigen Blättern und zunächst nickenden Blütenköpfen. Gemüse- und Zierpflanze.
A-05-10-004	Perlzwiebel		Allium porrum L.	var. sectivum F. H. H. Lueder	Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Vegetativ vermehrbar.
A-05-10-005	Perlzwiebel		Allium porrum L.	var. sectivum F. H. H. Lueder	Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Vegetativ vermehrbar.
A-05-10-006	Perlzwiebel	Mischung	Allium porrum L.	var. sectivum F. H. H. Lueder	Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Saatgut aus freier Abblüte beider im Samengarten ausgepflanzter Sorten
A-05-11-001	Knoblauch	ohne Namen	Allium sativum L.		Zehen oder kleine Bulbillen, aus Handelsware gezogen.

A-05-14-001	Tunceli-Knoblauch		Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew et Şiraneci		Dem Pferde-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, grünliche Blüten.
A-05-04-007	Kartoffelzwiebel	'Aurich'	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-008	Kartoffelzwiebel	'Brodbeck'	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-017	Kartoffelzwiebel	Herkunft: Paris	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-018	Kartoffelzwiebel	Herkunft: Polen	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-010	Küchenzwiebel	'Birnenförmige'	Allium cepa L.	var. cepa	Nachbau einer gelbschaligen Handelssorte.
A-05-04-013	Küchenzwiebel	'Silvermoon'	Allium cepa L.	var. cepa	Nachbau einer weißen Handelssorte.
A-05-10-001	Lauch, Porree	Herkunft: Afghanistan	Allium porrum L.		Blaugrüner, niedriger Winterlauch mit verdrehten Blättern.
A-05-10-002	Lauch, Porree	'Blaugrüner Winter'	Allium porrum L.		Frostharter Winterlauch mit blaugrüner Blattfarbe. Er ist breitblättrig und hat einen festen, mittellangen, weißen Schaft ohne Zwiebel. Erhaltungszucht.